

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES VÉGÉTAUX DE PLEINE TERRE

Disponibles pour l'Automne 1849 et le Printemps 1850,

DANS L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

D'AUG.-NAPOLÉON BAUMANN,

Horticulteur, membre de plusieurs sociétés horticoles et agricoles, étrangères et françaises,

à Bollwiller,

Poste restante à SOULTZ (Haut-Rhin).



MULHOUSE,

IMPRIMERIE DE P. BARET, PLACE DE LA BOURSE, 2.

CONDITIONS.

MM. les amateurs sont priés de m'indiquer exactement leurs adresses et la marche à suivre pour l'expédition.

Je dispose **à trois mois du montant de mes factures dépassant 50 fr.**; pour celles au-dessous, j'en fais **suivre l'importance en remboursement.**

Les personnes avec lesquelles je suis en compte, font naturellement exception à cette règle.

Les personnes avec lesquelles je n'ai pas encore l'avantage d'être en relation, sont priées **de joindre à leur commande un mandat d'égale valeur** sur **Paris, Strasbourg, Mulhouse, Francfort s/M., Bâle**, ou **Augsbourg, faute de quoi je ferais suivre le remboursement.**

L'emballage se paye séparément, dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent j'en fournis la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

Le port et les frais d'expédition, ainsi que les risques et périls du voyage, sont au compte de l'acheteur; de mon côté, je n'épargne aucun soin pour que les envois arrivent en bon état.

JARDINIERS.

Je me charge gratuitement du placement des jardiniers. MM. les propriétaires, en adressant leurs demandes par lettres affranchies, voudront bien indiquer la partie de l'horticulture qu'ils devront connaître et les conditions de l'engagement.

CONSTRUCTION DE JARDINS.

J'entreprends la plantation et les tracés de jardin, et tiens à la disposition des propriétaires, des jardiniers exercés dans ce genre de travail.

Aug.-Nap. BAUMANN.

M

J'ai l'honneur de vous adresser le Catalogue des végétaux disponibles dans mon établissement pour l'automne 1849 et le printemps 1850. J'espère que vous y trouverez matière à m'honorer de vos ordres, et vous prie de croire que je ferai mon possible pour répondre à votre confiance, afin de la mériter pour l'avenir.

Mes collections sont bien assorties et je suis certain que l'amateur le plus difficile trouvera à satisfaire ses goûts.

Je vous recommande principalement **mes arbres fruitiers**, où j'ai plutôt cherché à réunir les bons, que les nouveaux fruits dans lesquels on trouve, très-souvent, des sortes inférieures à nos anciennes variétés.

Mes collections d'arbres d'alignement, d'arbres et arbustes d'ornement, de pleine terre, de terre de bruyère, tels que **Rhododendron, Azalea, Kalmia, etc.**, laissent peu à désirer, et par le grand nombre de sujets le choix des beaux exemplaires devient très-facile.

Je cultive les Résineux en très-grand nombre, et les espèces ordinaires, telles que Pinus sylvestris, P. Larix, P. abies rubra, P. montana, P. Strobus, etc., peuvent être fournies, pour plantations de forêts, par 10, 20 et même 100,000 sujets.

La proximité du chemin de fer de Strasbourg à Bâle me procure la facilité d'expédier promptement toutes les demandes qui me sont adressées.

Dans l'intérêt de mes commettans, je me servirai des moyens les plus prompts et les plus sûrs pour l'expédition de leurs demandes, à moins que l'on me prescrive un moyen particulier de transport.

Malgré le grand nombre de plantes qui se trouvent toujours en multiplication, il peut arriver que l'une ou l'autre espèce soit momentanément épuisée par la vente ; dans ce cas, et à moins d'ordres spéciaux, je ne remplacerai pas les espèces manquantes, **excepté pour les arbres fruitiers**, qui seront remplacés par des sortes équivalentes.

Les personnes qui désirent recevoir leurs demandes au complet, devront m'adresser une liste supplémentaire ou m'autoriser à remplacer, ce que je fera toujours avec des espèces de même végétation et de même nature.

Je prie les personnes qui recevraient mes Catalogues, de les communiquer à leurs amis et connaissances, amateurs d'horticulture.

Mon Catalogue N° 4, contenant les plantes de serre chaude et d'orangerie, est à la disposition de MM. les amateurs et sera adressé franco en en faisant la demande par lettre affranchie.

Mein Verzeichniß No. 4, das meine vorräthigen Hauspflanzen enthaltet, stehet auf frankirtes Verlangen den Liebhabern zu Diensten und wird so viel wie möglich franco eingesandt.

Aug.-Nap. BAUMANN.

EN COMMISSION :

Livres d'horticulture très-recommandables pour les personnes qui s'occupent de jardinage et qui ont le goût des fleurs.

Le Bon Jardinier, Almanach pour l'année 1849, par A. Poiteau, 1 vol. in-8°, broché . Fr. 8
Le même pour 1850 . . . . » 9
Le même ouvrage avec un volume de planches . . . . » 13
Loisel, *Culture du melon*, 1 vol. in-8° . » 2
Cet ouvrage renferme tout ce que l'on peut désirer de connaître sur la culture de ce fruit; chaque amateur peut, par les bons conseils qui y sont contenus, cultiver cette plante avec perfection.
Lindley, *Théorie d'horticulture,* 1 vol. gr. in-8°, avec fig. . . . . Fr. 9

La Maison de campagne, par Mad. Aglaé Adanson. Cet ouvrage expose les avantages de la vie champêtre et enseigne tout ce qui doit se pratiquer dans une maison de campagne, pour joindre l'agrément au bon ordre et à l'économie. On trouve de bons avis sur la manière de bien diriger ses jardins et ses cultures, 2 vol. in-12, Fr. 7

Outre ces ouvrages, je me charge en commission de procurer tous les ouvrages paraissant sur l'horticulture, l'agriculture et la culture forestière.

OUTILS DIVERS D'HORTICULTURE ET AUTRES OBJETS, entreposés chez moi.

	fr.	c.
1° Des bêches acérées, forme anglaise à douille entière, grande	5	»
2° Idem, qualité moyenne.	4	»
3° Idem, petite.	3	50
4° Des rateaux propres et solidement confectionnés, les dents et la douille en fer, sur un travers en bois tenace et léger, de la forme la plus commode, pour les jardins	3	»
5° Idem, d'une forme plus petite . . .	2	»
6° Ciseaux à couper les fleurs, très-commodes	3	»
7° Des ciseaux à ressort avec crochet et roulette, pour écheniller les arbres avec beaucoup de facilité.	5	»
8° Ciseaux ou cisailles de jardins, pour tondre les bordures de buis et les haies.	18	»
9° Greffoirs, forme anglaise, qualité particulière, à manche d'ivoire. . . .	2	50
10° Idem, forme ordinaire, grande forme	1	50
11° Idem, petite forme.	1	25
12° Des sécateurs commodément montés, recommandables pour la taille des rosiers et objets pareils. . . .	5	»
13° SECATEUR MIGNOT. Je recommande particulièrement cet instrument aux cultivateurs de la vigne; c'est un outil solide, d'un maniement facile et d'une trempe excellente . .	6	»
Grande forme	7	»
14° D'excellentes pierres portatives, à aiguiser les serpettes et autres instrumens de jardinage.	50 c. à 1 f.	
15° FUMIGATEUR POUR LES SERRES, à adapter à un soufflet ordinaire, très-commode.	3	»
Fumigateur en cuivre, à piston . .	18	»
16° De petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise, avec vis.	4	»
17° SCIE PASSE-PARTOUT, très-commode pour la taille des espaliers . .	3	»
18° D'excellentes serpettes d'une qualité très-recherchée, selon la grandeur .	2 f. à 3 30	
19° Idem, d'une véritable forme anglaise, petite forme	2	50
20° Idem, pour les pêchers	3	0
21° Serpette avec cinq lames de rechange, bien confectionnée.	11	»
22° Des LAMPES A FLEURS. Charmans vases à suspendre pour y cultiver les Cactus flagelliformis, Portulaca Tellusoni, Verbena, etc.	1 f. à 10 f.	
23° Petite forme pour suspendre . . .		
24° Trappe à taupe pour les jardins, recommandable pour le peu d'espace qu'exige son emploi.	2	»
25° Racloir pour enlever les vieilles écorces aux arbres, très-commode .	3	»

AVIS IMPORTANT.

Il est fort dangereux de déballer les envois de végétaux de pleine terre, dans un état gelé ; il faut, au contraire, lorsqu'ils arrivent à leurs destinations pendant les froids, les laisser dégeler dans un lieu tempéré, les déballer ensuite et mettre avec précaution tous les végétaux en jauge dans du sable ou dans de la terre placée dans un endroit où ils peuvent rester jusqu'à ce que les circonstances permettent de les planter à leur destination respective. Au reste, les plantes de pleine terre n'éprouvent aucun dommage du froid en route, *lorsqu'elles sont bien emballées;* même 25 degrés Réaumur, au-dessous de glace, ne les atteignent pas.

PREMIÈRE DIVISION.

ARBRES FRUITIERS.

Avec les commandes on est prié de me donner les renseignemens suivans :

Si l'on désire des arbres à fruits plein-vent ou demi-vent, quenouilles, nains ou espaliers, les pêchers sur amandiers ou sur pruniers; les cerisiers sur franc ou sur Sainte-Lucie ; les poiriers sur franc ou sur coignassiers et les pommiers sur franc ou sur paradis, ou simplement m'indiquer leur destination.

Comme parmi les arbres fruitiers, des espèces peuvent s'épuiser par la vente, et afin d'éviter les retards inévitables d'une correspondance lointaine, je remplacerai, à moins d'ordre contraire, les espèces manquantes par des variétés au moins de même qualité, sinon supérieures.

PRIX DES ARBRES FRUITIERS.

Arbres assortis avec noms,

ÉLEVÉS AVEC UN SOIN PARTICULIER, AYANT ÉTÉ FORMÉS CONTRE TUTEURS, DÈS LEUR JEUNESSE.

NB. *Les espèces sont en francs de France, payables à Bollwiller ou en papier sur Paris, le ducat à 11 fr. 60 c., l'écu de Prusse à 3 fr. 60 c., le florin au pied de 24 à 2 fr. 10 c.*

		QUALITÉ		
		ORDINAIRE.	GRANDE.	CHOISIE.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
HAUTS-VENTS OU HAUTES-TIGES.				
Abricotiers et Pêchers, la pièce		1 50	» »	» »
Pêchers, franc-pied. Pêche de vigne, élevés de noyaux		» 80	1 »	» »
Les mêmes	o/o	50 »	» »	» »
Sanguinole pour confire		» 80	1 »	1 25
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers		» 75	1 »	1 25
Les mêmes, en mélange et sans noms	o/o	50 »	» »	» »
MI-VENTS OU MI-TIGES.				
Cerisiers. Poiriers, greffés sur coignassiers et sur francs. **Pommiers**, greffés sur doucins et sur francs. **Pruniers**		» 80	1 »	1 25
Poiriers et Pommiers, mélangés pour massifs	o/o	40 »	» »	» »
PYRAMIDES OU QUENOUILLES.				
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers		» 40	» 50	» 60
ESPALIERS.				
Abricotiers et Pêchers		» 80	1 »	1 10
Mélange	o/o	50 »	» »	» »
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers		» 40	» 50	» 60
ARBRES-NAINS.				
Abricotiers et Pêchers		» 80	1 »	1 10
Mélange	o/o	40 »	» »	» »
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers		» 40	» 50	» 60
Poiriers, mélange	o/o	20 »	» »	» »
Pommiers, mélange	o/o	20 »	» »	» »

Coignassiers, replants pour pépinières	le 1000,	20 fr.
Paradis, replants	id.	20 »
Sauvageons, pommiers francs, élevés de pepins	id.	20 »
Poiriers élevés de pepins	le 100,	25 »
Pruniers élevés de noyaux	id.	20 »

GREFFES. De la majeure partie des fruits je peux céder des greffes à 25 cent. par sorte en deux et trois branches, ou fr. 2,75 les douze espèces. Les personnes qui voudront bien m'en faire la demande, sont priées de me les transmettre dans le courant des mois de Janvier et Février, afin que je puisse y mettre tous les soins possibles; plus tard mes occupations ne me permettraient plus d'y donner le temps nécessaire.

FRUITS A NOYAUX.

ABRICOTIERS.

*Ceux marqués d'un * peuvent être fournis en haut-vent.*

	MATURITE.
Abricot alberge (Duhamel). Alberge-Abrikose	Mi-Août.
de Tours. Tourser Alberge-Abrikose	Août.
* d'Alsace, nouvelle espèce, de première qualité. Ellsæsser grosse	Mi-Août.
Angoûmois (Duhamel). Aus Angoumois	Idem.
blanc, le gros (Duhamel). Grosse weisse	C. de Juillet.
* commun ou ordinaire (T. Obstg.). Gemeine	C. d'Août.
* hâtif musqué (Duhamel). Frühe Muskateller-Abrikose	Fin Juin.
de Hollande, Amande-aveline, abricot de Bréda (Duhamel). Hollændische, Breda'sche, oder Ananas-Abrikose	Mi-Juillet.
* de Nancy, autrefois Abricot pêche ou de Wurtemberg (Duhamel). Nanziger, ehemals Pfirsich-Abrikose	Mi-Août.
Musch Musch	Idem.
Noir. Schwarze	Idem.
* précoce, le gros (Mayer). Grosse frühe	Mi-Juillet.
* panaché (T. Obstg.) Bunde oder gescheckte	C. d'Août.
royal. Kœnigliche	Idem.

CERISIERS.

NB. *Les espèces de Cerisiers marquées d'un * seront fournies à haute tige, greffées sur sauvageons; celles marquées d'une † peuvent aussi être fournies greffées sur Sainte-Lucie, préférable à toute autre essence, pour les cerisiers nains.*

	MATURITE.
*† **Anglaise** tardive (nouvelle espèce). Spæte englische Kirsche	Fin Juillet.
*† **Anglerre** hâtive, Mai-Ducke (Mayer). Frühe englische Kirsche	Mi-Juin.
*† **Belle** grosse d'Ardèche (nouvelle espèce). Schœne von Ardeche	Mi-Juillet.
*† **Bigarreau** blanc (Duhamel). Weisse Herzkirsche	C. de Juin.
*† de Mai. Mai-Herzkirsche	Fin Mai.
* Laurmann, ou Bigarreau Napoléon (T. Obstg.). Laurmann's- oder Napoleon's-Herzkirsche	Mi-Juillet.
* noir, le gros. Grosse schwarze Herzkirsche	Idem.
* rouge, le gros (Mayer). Grosse rothe Marmor-Herzkirsche	Idem.
*† **Brune** de Bruxelles, Amarelle du Nord ou Griotte de Hollande (Christ). Brüsselsche braune, Nordamarelle oder Hollænder Weichsel	C. d'Août.
* **Cerise** coularde ou Griotte de Hollande (Mayer). Hollænder Weichsel	Fin Juin.
*† de Spa, ou belle de Châtenay (nouvelle espèce). Schœne von Chatenay, neu und vorzüglich	Mi-Juillet.
*† d'Elton (nouvelle espèce). Eltoner Kirsche	Idem.
† grosse rouge pâle	Fin Juillet.
† Lemercier	Idem.
† d'Ostheim (Christ). Ostheimer Weichsel	Idem.
*† de Ravaen (nouvelle espèce). Ravæner Kirsche	Idem.
*† de Soissons. Soissoner Kirsche	Idem.
† tardive (Mayer), ou de la Toussaint (Duhamel). *Prunus semper florens Wildenow*. Allerheiligen Kirsche	Août. Oct.
*† **Double** natte (Christ). Doppelte Natte	Mi-Juin.
*† **Griotte** d'Espagne (Mayer). Spanische Weichsel	C. de Juillet.
*† de Kleparow, ou la bonne polonaise, *de Gallicie*. Kleparower oder polnische Weichsel	Juillet.
* à Ratafia, pour l'eau-de-vie	Fin Juillet.
† **Guigne** blanche, la grosse (Duhamel). Crosse weisse Fleischkirsche	Mi-Juin.
* jaune (Christ). Gelbe Fleisch- oder Schwefelkirsche	Mi-Juillet.
noire hâtive (nouvelle espèce). Schwarze Fleischkirsche, die frühe	Mi-Juin.
† rose, la grosse *nouvelle*	Fin Juillet.
* royale double, ou royale grande. Grosse kœnigliche Fleischkirsche	Mi-Juillet.
*† **Montmorency** à courte queue, ou gros Gobet (Meyer). Kurzstielige Montmorency, oder englische Weichsel	Mi-Juin.

	MATURITÉ.
*† **Montmorency** à longue queue (B. de Char.). Langstielige Montmorency	Fin Juin.
*† **Nouvelle** d'Angleterre, grosse cerise rouge pâle, Duh.? (C. de Char,). Neue englische	Idem.
* **Reine** Hortense. Kœnigin Hortense	Idem.
* **Turkine** (Christ). Turkine	Fin Juillet.

PÊCHERS.

NB. *Les espèces marquées d'une † peuvent être fournies greffées sur amandiers et pruniers; celles marquées d'un * seront aussi fournies à haute tige; celles marquées A greffées sur amandiers seulement.*

* **Admirable**, ou Belle de Vitry (Duhamel). Wunderschœne	Mi-Sept.
Alberge jaune, Saint-Laurent (Mayer). Safran-Pfirsich oder gelbe Alberge	C. d'Août.
Avant-pêche blanche	Idem.
rouge, Saint-Laurent rouge (Duhamel). Rothe frühe	Idem.
Belle de Beaucaire (nouvelle espèce). Die Schœne aus Beaucaire	C. de Sept.
Brugnon violet musqué (Mayer). Violette nackte Muskateller-Pfirsich	Idem.
* **Bourdine**, Boudine (Duhamel). Burdiner	Mi-Août.
* **Chancelière** (Duhamel). Kanzler	C. de Sept.
† **Chevreuse** hâtive (Duhamel). Frühe Peruvianerin	Fin d'Août.
Double de Troyes, ou Petite mignonne (Duhamel). Kleine Prinzessin	Idem.
Grosse bonne. Grosse gute	Fin Sept.
*† mignonne veloutée, de Merlet (Mayer). Grosse Lieblings, oder Prinzessin	Fin d'Août.
*† hâtive (Bon Jard.). Frühe Prinzessin	C. d'Août.
† **Madeleine** blanche (Duhamel). Weisse Magdalenen Pfirsich	Mi-Août.
*† de Bollwiller (nouvelle espèce). Bollwiller Magdalenen-Pfirsich	Août.
*† rouge, ou Madeleine de Courson, Paysanne (Duh.). Rothe Magdalenen	Mi-Sept.
Monstrueuse, ou Pavie rouge de Pomponne, P. de Camus, grand Melocoton (Duh.) Ungeheure grosse	C. d'Oct.
† **Montagne** précoce, la grosse (nouvelle espèce). Frühe Montagne, die grosse	Mi-Août.
Pavie jaune ou de la Madeleine (Duhamel). Gelber Hærtling	Fin Sept.
de Newington (C. de Char.). Weisser Newingtons Hærtling	C. d'Août.
Pêche Favier (nouvelle espèce). Favier's	Septembre.
d'Ispahan à fleurs simples. Ispahaner Pfirsich, einfach blühend	Idem.
d'Ispahan à fleurs doubles, ou Pavie de Perse (Bon Jard.). Ispahaner gefüllter persischer Hærtling	Idem.
*† de Malte, Belle de Paris (Duhamel) Maltheser	Mi-Sept.
* de vigne, élevée de noyaux. Rebpfirsich aus Stein gezogen	Idem.
Pêcher à fleurs doubles (Mayer). Rosen-Pfirsich	Fin Sept.
*† **Pourprée** hâtive à grandes fleurs (Duhamel). Frühe grossblumige Purpur-Pfirsich	C. d'Août.
*† vineuse (Duhamel). Weinige Purpur	Fin d'Août.
† **Royale**, Boudine (Duhamel). Kœnigliche	Fin Sept.
* **Sanguinole** ou Betterave (Duhamel). Plut-Pfirsich	Mi-Octobre.
élevée de noyaux. Aus Stein gezogen	Idem.
Téton de Vénus (Duhamel). Venus-Brust	Idem.
A **Violette** hâtive, la petite (Duhamel). Kleine frühe Violette	C. de Sept.
A la grosse, *Temple nectarine* (Duhamel). Grosse frühe Violette	Idem.

PRUNIERS.

Abricotée blanche (Duhamel). Weisse Abrikosenpflaume	C. de Sept.
Bricette (Duhamel) Brizette	Sept. Oct.
Couetche, Quetsche, prune d'Allemagne (Christ). Zwetsche	Août. Oct.
de Brême (Christ). Bremer Zwetsche	Idem.
impériale précoce. Frühe Kaiserzwetsche, *un des fruits à noyau les plus recommandables* (nouvelle espèce)	C. d'Août.
d'Italie. Italienische oder Fellenberher Zwetsche	Août.
Damas blanc, le gros (Duhamel). Grosse weisse Damascenerpflaume	Fin d'Août.
le petit tardif (Duhamel). Kleine spæte Damascenerpflaume	Septembre.
de Tours (Duhamel). Frühe Tourserpflaume	Mi-Juillet.
violet (Duhamel). Violette Damascener- oder Bielerpflaume	Idem.
Diaprée rouge, Roche Corbon (Duhamel). Rothe Diapre	C. de Sept.

	MATURITÉ.
Drap d'or ou Mirabelle double (Duhamel). Goldpflaume oder Metzer Mirabelle	Mi-Août.
Grosse luisante, ou Damas Aubert jaune (Duhamel). Gelbe Eierpflaume	C. de Sept.
rouge, Damas Aubert rouge (Duhamel). Rothe Eierpflaume	Fin Août.
Huling's superbe, Gloire de New-York. New-Yorks Wunder	Août.
Impériale de Milan, ou Prune de Milan. Mailænder Kaiserpflaume	Mi-Juillet.
Jaune hâtive ou Prune de Catalogne (Duhamel). Frühe Catalonierpflaume	C. de Juillet.
Mirabelle jaune (Duhamel). Gelbe Mirabelle	Mi-Août.
rouge (C. de Baum.). Rothe Mirabelle	C. Août.
tardive (Quintinye). Spæte Mirabelle	Mi-Sept.
Perdrigon rouge (Duhamel). Rothe Perdrigon	C. de Sept.
blanc (Christ). Weisse Perdrigon	Fin Août.
Prune Abricot (nouvelle espèce). Abrikosenpflaume	Septembre.
d'Agen, Prune d'Ante ou Robe de sergent (Nov. c. d'ag.). Agener-Pflaume	Août. Sept.
d'Autriche, ou Prune-datte (Mayer). Dattelzwetsche oder ungarische Pflaume	Mi-Juillet.
de Berlin. Berliner-Pflaume	Août. Sept.
de Jérusalem, violette. Jerusalemer-Pflaume	Août.
Cerise Mirobolan (Mayer). Kirschenpflaume	Fin Août.
de Monsieur (Duhamel). Herzogs-Pflaume	Juill. Août.
de Monsieur, hâtive (Duhamel). Frühe Herzogs-Pflaume	Fin Juillet.
Reine-Claude, la grosse, Dauphine ou Damas vert (Duh.). Grosse grüne Reine-Claude	Août.
violette (C. de Char.). Blaue oder violette	Mi-Sept.
Royale (Duhamel). Kœnigliche Pflaume	Mi-Août.
de Tours (Duhamel). Kœnigliche aus Tours	Fin Juillet.
Sainte-Catherine (Duhamel). Sanct-Catharinenpflaume	Mi-Sept.

FRUITS A PEPINS.

POIRIERS.

*Les espèces marquées d'un * et de ** peuvent être fournies en toute forme sur francs et coignassiers.*

*Celles marquées de ** et ***, comme mi-vents sur coignassiers.*

*Celles marquées de *†, en hautes et basses tiges sur francs.*

Celles marquées de †, en basses tiges sur francs.

Celles marquées de P, sont principalement propres à faire du poiré.

*** **Ah mon Dieu**, ou Poire d'amour (Duhamel). Gesegnete oder Liebesbirne	C. de Sept.
†* **Ambrette** d'été, ou grise bonne (Duhamel). Sommer-Amberbirne	Fin Août.
** d'hiver avec épines (Duhamel). Winter-Amberbirne mit Dornen	Nov. Mars.
P*† **Bäum'sche** Birne (Stuttgardt)	Sept. Oct.
** **Belle** et bonne (Christ). Schœne und gute	Septembre.
*† **Bergamotte** d'Angleterre (Christ). Englische Bergamotte	Sept. Oct.
** Crasanne (Duhamel)	Nov. Déc.
*† de Hollande, ou Bergamotte d'Alençon (Duhamel). Hollændische Bergamotte	Mai. Juin.
*† nonpareille (Christ). Unvergleichliche Bergamotte	Novembre.
*† de Pâques (Duhamel). Oster-Bergamotte	Janv. Mars.
** rayée, ou Bergamotte suisse (Duhamel). Schweizer-Bergamotte	Oct. Déc.
*† de Soulers, ou bonne de Soulers (Duh.). Souler'sche Bergamotte	Févr. Mars.
P*† **Bergler** (A. Freud.)	Octobre.
** **Bézy** de Chaumontel, ou Beurré d'hiver (Duhamel). Winter-Butterbirne	Nov. Févr.
*† d'Héry (Duhamel). Kümmelbirne	Oct. Déc.
*† de Montigny (Duhamel). Wildling aus Montigny	Sept. Oct.
*** de La Motte. Wildling von La Motte	Idem.
† **Beurré** d'Amanly. Amanly's Butterbirne	Octobre.
† d'Andusson (Duhamel). Andusson's	Oct. Nov.
*† d'Aremberg (Bruxelles). Aremberger	Nov. Déc.
*† d'Argenson, B. Beauchamp. Passe-Colmar gris, Souveraine. Argensons, Regentin	Idem.

	MATURITÉ.
*† **Beurré** de Bollwiller. Bollwiller Butterbirne	Avril. Mai.
** Blanc, Doyenné ou St.-Mi. Weisse Butterbirne (Duhamel).	Octobre.
*† d'hiver. Winter Butterbirne.	Dec. Mars.
** Gris, le Beurré (Duhamel) Graue Butterbirne	Sept. Oct.
** romain (Christ). Rœmische Butterbirne	Fin Sept.
*** van Marum. Van Marum's Butterbine	Oct. Nov.
** **Bon chrétien** d'été, ou Gratioli (Duhamel). Sommer-Gute-Christenbirne	C. de Sept.
**† d'hiver (Duhamel). Winter-Gute-Christenbirne	Janv. Mai.
P*† **Bratbirne**, *à feuilles luisantes* (Stuttgart). Bratbirne mit glæzendem Laub, Christ's Champagner-Weinbirne	Sept. Oct.
P*† **Carazi** de Metz. Carazi aus Metz.	Octobre.
*** **Cheminette**. Cheminetsbirne.	Déc. Janv.
*** **Chair à Dame**, Chère Adam (Duhamel) Damenbirne	Août.
*** **Citron** de Sierentz (Christ). Sierentzer Citronenbirne	Juillet.
** **Clou-Marceau, Goulu-Morceau**, excellent fruit	Fin Déc.
*** **Colmar** épineuse (nouvelle espèce). Kolmarer dornige	Déc. Mars.
† **Cuisse** Madame (Duhamel). Frauenschenkel	Fin Juillet.
*** la grosse (Christ). Grosse Frauenschenkel.	Idem.
*† **Deux** fois l'an (Christ). Zweimal tragende	Juillet. Oct.
† **Double** calice, Poire à deux têtes (Pom. Aust). Zweibützler, Zweikelchige	Août. Sept.
*** **Double** fleur, *Pyrus communis flore pleno*, Linn. (Quintinye). Gefülltblumige Birne.	Févr. Avril.
*† **Doyenné** gris (Duhamel). Graue Doyenne	Novembre.
*† **Duchesse** d'Angoulême. Herzogin von Angouleme	Décembre.
** **Echassery**, ou Besy de Chassery (Duhamel). Jagdbirne.	Nov. Avril.
** **Epargne**, Beau présent, St.-Samson, Poire des tables des princes (Christ, Duhamel). Sparbirne, Storchenschnabel, Fürstliche Tafelbirne (Christ).	F. Juil. Août.
** **Épine** d'été, ou Fondante musquée (Duhamel). Sommerdorn oder schmelzende Muskatellerbirne	C. de Sept.
*† d'hiver (Duhamel). Winterdorn.	Nov. Janv.
P*† **Fæsslibirne** (Suisse)	Octobre.
† **Franchipanne** (Duhamel).	Idem.
*† **Hofgeil**	Déc. Mars.
*** **Impériale**, Impériale à feuilles de chêne (Duhamel). Kaisersbirne mit Eichenlaub.	Mars. Avril.
*† **Klotzbirne** (d'Alsace)	Oct. Déc.
*† **Kramelsbirne** (d'Alsace).	Déc. Janv.
*† **Lederbirne** (d'Alsace).	Idem.
*† **Marguerite**, la grosse, Poire hâtive (au Sundgau), Margarethenbirne, die grosse oder doppelte Heubirne	Août.
** **Marquise** (Duhamel). Markgrafenbirne.	Nov. Déc.
** **Martin** Sec (Duhamel). Trockene Martinsbirne	Nov. Janv.
*† **Martin** Sir (Duhamel). Junkermartin'sbirne	Janv. Févr.
** **Messire** Jean (Duhamel). Junkerhansen'sbirne.	Oct. Nov.
*† **Muscat** petit, ou Sept en gueule (Duhamel). Kleine Muskatellerbirne	C. de Juillet.
*† Allemand (Duhamel) Deutsche Muskatellerbirne.	Mars. Mai.
*† **Œsterling** (Christ), Faullenzer.	Idem.
*† **Poire** au lard (Manger). Speckbirne	Août. Sept.
** de Colmar, ou Poire Manne (Duhamel). Colmarer oder Mannabirne . . .	Janv. Avril.
P*† de fer, *à cuire* (Manger). Schollen oder Eisenbirne, Kochbirne	Déc. Févr.
*† de forêt, ou Grise-Bonne (Duhamel). Wald oder Grauegute Birne	Fin d'Août.
*† fortunée. Demande à être laissé sur l'arbre jusqu'au gel, excellente . . .	Se conserve jusqu'en Juillet de l'année suivante.
*† de Madeleine, ou Citron des Carmes (Duhamel). Magdalena, oder Carmeliter Citronenbirne	Juillet.
*† de Kienzheim (Ht-Rhin). Kienzheimer Wegbirne.	Septembre.
*† de Malte, ou Caillot rosat d'hiver (C. de Char.). Maltheserbirne.	Déc. Janv.
*† de Fresnel (Varsovie). Graf Fresnelsche Birne	Août.
*† Napoléon (Bruxelles). Napoleon'sbirne	Oct. Nov.
*† Nippse	Janv. Mars.
*† pomme (Bruxelles). Apfelbirne.	Idem.

	MATURITÉ.
*†**Poire** d'œuf, ou Colmar d'été (Bruxelles). Eier- oder Bestebirne, Drehter'sbirne	Août.
*** d'oignons, épine rose d'été (Bruxelles). Grosse Zwiebelbirne	Idem.
*† de St.-Pierre (T. Obstg.). Petersbirne	Mi-Juillet.
P*† au vin (Stuttgart). Weinbirne	Septembre.
*†**Riedbirne**	Déc. Mars.
****Rousselet**, le gros (Duhamel). Die Grosse	Sept. Oct.
*† d'hiver (Duhamel). Winterrousselet	Févr. Mars.
*† panaché (nouvelle). Bundgescheckte Rousselet	Septembre.
**de Rheims (Duhamel). Rheimser Rousselet	Août. Sep.
*† de Stuttgart (Christ). Geisshirtlebirne	Mi-Août.
P** **Roussette** (Haut-Rhin). Rœthelsbirne	Mars. Avril.
** **Rostiezer**	Août.
*† **Royale** d'hiver (Duhamel). Kœnigliche Winterbirne	Déc. Fév.
P*† **Saint-Gall**, poire au vin (Haut-Rhin). Gallus- oder Weinbirne	Déc. Mars.
** **Saint-Germain**, ou Inconnue la Fare (Duhamel). Hermann'sbirne	Nov. Avril.
** panachée (nouvelle espèce). Bunte St.-Hermannsbirne	Idem.
* **Sanguinole** (Duhamel). Blutbirne	Août.
*† **Sarazin** (C. de Char). Sarazenerbirne	D'un an à l'autre
*† de Duhamel (Duhamel). Duhamels Sarazenerbirne	Idem.
†**Seaklepaer**, Lamas, une des meilleures poires américaines. Seaklebirne	Septembre.
P*† **Seilebirne** (Duhamel)	Octobre.
** **Sucrée** verte (Duhamel). Grüne Zuckerbirne	Août.
*** d'Hoyerswerda (Christ). Grosse Hoyerswerder Zuckerbirne	Fin Août.
*† de Zurich (nouv. espèce). Zürcher Zuckerbirne	Août. Sep.
*† **Sylvange**, Bergamotte Sylvange (Christ)	F. Oc. Nov.
*† **Truite** (Christ). Forellenbirne	Sept. Oct.
*** **Verte** longue d'automne, ou mouille-bouche (Duhamel). Lange grüne Herbst-Saftbirne	Octobre.
** panachée, Culotte suisse (Duhamel). Lange grün-bunte Herbst-Saftbirne	Idem.
** **Virgouleuse** (Duhamel)	Nov. Janv.
P*†**Zankersbirne** (à Const.). Wasserbirne, Zankersbirne	Sept. Oct.

POMMIERS.

*Les espèces marquées de * et de ** peuvent être fournies en toute forme greffées sur sauvageons, St.-Jean et Paradis.*

*Celles marquées de ** peuvent être livrées en mi-vents.*

Celles marquées d'une † basses-tiges sur sauvageons.

*Celles marquées d'une * et †, en hautes et basses tiges sur francs.*

Celles qui ne sont pas marquées, ne peuvent être fournies qu'en basses-tiges sur Paradis.

Enfin celles marquées de C, sont particulièrement recommandables pour cidre.

* **Api** le gros, Pomme de Rose, ou Passe-Rose (Dnhamel). Api, der grosse, oder Rosenapfel	Déc. Avril.
* le petit (Duhamel). Kleiner Apiapfel	Nov. Mars.
*† **Aport'sapfel**	Août.
C*† **Bohnapfel**, der grose (Christ)	Idem.
*† **Borsdœrfer**, Reinette de Misnie, Reinette bàtarde (T. Obstg.). Maschanzkerl (Vienne)	Déc. Avril.
*† Ognoniforme (T. Obstg.) Zwiebelborsdörfer	Idem.
** **Calville** blanche d'été (Christ). Weisser Sommerkalwil	Août. Sept-
** carmin	Janvier.
** d'hiver (Duhamel). Weisser Winterkalwil	Déc. Avril.
** rouge d'automne (Duhan.). Rother Herbstkalwil	Oct. Déc.
** d'hiver (Quintinye). Rother Winterkalwil	Nov. Janv.
C*† **Citron** (C^on^ St.-Gall). Citronenapfel, Hausmütterchen, Usterapfel	Déc. Févr.
*† **Empereur** Alexandre de Russie	Nov. Mars.
*† **Esopus** Spitzenberg (Américaine)	Idem.
C*† **Grauch** aigre (Canton Berne). Grauch der saure	Déc. Mars.
C*† **Jean** Hure (Bon Jard.). Johann Hure's (de Normandie)	Octobre.
*† **Kœnig** Wilhelm (Stuttgardt)	Déc. Avril.

	MATURITÉ.
C*†**Luiken-Apfel** (Stuttgart)	Nov. Avril.
* **Marguerite** (Mang.). Margarethen-Apfel, rother Jakobsapfel	Juillet.
C*† **Mæthapfel** à fleurs tardives (Christ). Mætapfel der spæthlühende	Nov. Mars.
Ménagère, *la plus grosse de toutes les pommes*. (T. Obstg.). Hausmütterchen oder Riesenapfel	Oct. Nov.
Monstrueuse, ou Gloria mundi, Glory of New-York	Nov. Mars.
Nègre doré (Christ.). Goldmohr	Déc. Avril.
***Paschapfel**. Osterkalwil	Nov. Mars.
*†**Pawlikowski**. (Pologne)	Idem.
*†**Pepin** d'or, ou Pomme d'or (Duhamel). Goldpepin	Déc. Mars.
d'Angleterre. Englischer Goldpepin	Août.
* **Pomme** d'Astracan, ou transparente (Christ). Astrakanischer Zikadapfel	D'un an à l'autre
C*† d'Avent (au Sundgau). Adventapfel (Diel), Kurzer Muser, Paderapfel	Déc. Mai.
*†de Bâle (au Sundgau). Aengler oder Mæucherapfel	Déc. Mars.
*†Boutigné. Boutigneapfel	Nov. Mars.
carré, ou d'Alente (Christ). Alentapfel	Idem.
C*†châtaigne *du Léman*. Frauenrothacher	Déc. Juin.
C*†double rouge du Paradis (Christ). Doppelt rother Paradiesapfel	Déc. Mai.
*†Frangée. Franzenapfel	Déc. Mars.
*Græfenstein (Christ). Græfensteiner-Apfel	Oct. Janv.
*hâtive avant toutes (Christ). Früh-Apfel	Juillet.
C*†Luiken (Stuttgart). Luiken-Apfel	Déc. Mai.
*†OEillet. Peppin aromatique. Nelkenapfel, Gewürz-Apfel	Déc. Mars.
*†de Rivière (Charente)	Déc. Mai.
*†Rossæckerle, pomme d'Hunawihr (Haut-Rhin). Rossæckerle, Hunaweyerer-Apfel, Nordmænnchen, J. O. G. Singapfel	Nov. Fév.
*de Saint-Louis. Ludowikus-Apfel	Fin Août.
C*†suie (Bon Jard.). Normandie. Rauchapfel	Oct. Déc.
*†**Postophe** d'hiver, ou Moyeuse (Duhamel). Winter-Postoph oder Pariser	Févr. Mai.
****Princesse** noble. Reinette de New-York. Reinette de Cassel (Chr., C. de Char.).	Oct. Déc.
Edle Prinzessin, Newyorker Reinette, Casseler Reinette	Nov. Janv.
** **Rabau**. Weisser Sommer-Rabau	Août.
****Rambour** franc (Duhamel). Sommer Rambour	Août. Sept.
****Reinette** d'Aizerna, Reinette Bréda R. Nelguin (Chr.). Reinette von Aizerna, Bre daische, Reinette Nelguin	Janv. Avril. Nov. Mai.
Amende rouge. Mandelreinette (Hinckert)	Déc. Mai.
** d'Angleterre, la grosse (Duhamel). Grosse englische Reinette	Nov. Mai.
*Baumann. Baumanns-Reinette (Hinckert)	Idem.
*blanche, ou Reinette de Portugal (Duh.). Weisse Reinette	Nov. Avril.
caractère (Christ). Charakter-Reinette	Déc. Mai.
*Caux (de)	Janv. Mars.
coin. Quitten Reinetten (Hinckert)	Nov. Mai.
coin française. Franzœsische Quitten-Reinetten (Hinckert)	Idem.
d'Espagne (Bon Jard.). Spanische Reinette	Déc. Mars.
Evêque. Bischofs-Reinetten (Hinckert)	Nov. Mai.
de Hollande (Bon Jard.). Hollændische Reinette	Oct. Nov.
des hôpitaux d'Angleterre. Englische Spital-Reinette	Nov. Mai.
dorée, ou Reinette jaune tardive (Duhamel). Gold-Reinette, die Spæte	Déc. Mars.
*dorée (Christ). Gold-Reinette	Idem.
dorée de Hollande. Hollændische Gold-Reinette	Idem.
** franche (Christ). Franzœsische Reinette	D'un an à l'autre
*Gomond	Déc. Janv.
*grise d'hiver, la petite (Christ). Kleine graue Winter-Reinette	Déc. Mai.
**grise dorée. Graue Gold-Reinette	Nov. Avril.
jaune hâtive. Frühe gelbe Reinette (Hinckert)	Sept. Nov.
** marbrée, ou Reinette grise d'automne (C. de Baum.). Graue Herbst-Reinette, Rabau	Novembre.
Menonitte. Menonitten-Reinette (Hinckert)	Nov. Mai.
Middelberg (Hinckert)	Idem.

	MATURITÉ.
***Reinette** Montbron (Christ). Montbronner-Reinette	Janv. Fév.
noire. Schwarze Blut-Reinette (Hinckert)	Nov. Mai.
Normandie (de). Normændische Reinette (Hinckert)	Dec. Mars.
Osnabrück (d') (Hinckert)	Nov. Mai.
panachée. Gestreifte Reinette	Janv. Fév.
piquée. Gestochene Reinette	Déc. Mars.
rouge de Niemann	Nov. Mai.
*Safran (Christ). Safran Reinette	Oct. Mars.
sanguine. Blut-Reinette	Nov. Fév.
*Sorgvliet. Sorgvlieter-Reinette (Christ)	Déc. Mars.
**truite (Christ). Forellen-Reinette	Mai.
Van Mons (Hinckert)	Déc. Mai.
*C**†**Rheinapfel**, der Saure (au Sundgau). Saurer Rheinapfel, rühmlich Christlicher	Nov. Avril.
*†der Süsse. Rheinapfel der süsse Modenheimer	Déc. Mars.
*†**Schafnase** (Hinckert) (Haut-Rhin)	dem.
*C**†**Streifling** ou Stræumerling (T. Obst.)	Nov. Fév.
*C**†**Wachsapfel** (en Suisse). Wachs-Apfel	Déc. Janv.
*C**†**Wesserlinger** (au Sundgau). Wesserlinger	Sept. Avril.
*C**†**Winter-Fleiner** (Christ)	Déc. Mai.

VARIÉTÉS DE FRUITS NOUVELLEMENT RECUEILLIS

dans divers pays, et qui peuvent être fournis en basses tiges sur franc, à 2 fr. pièce.

POIRIERS.

Alberty.
Angélique de Bordeaux.
Archiduc Charles.
Argusbirne.
Ascharpay.
Auguste Benoît.
Aurate.
Bal Armud.
Belle Angevine.
Belle après Noël.
Belle de Bruxelles.
Belle Fondante.
Bergamotte Pentecôte.
Beurré Band.
Beurré Biquery.
Beurré Bosc.
Beurré Calomat.
Beurré d'Esperin.
Beurré de Flandre.
Beurré de Maline.
Beurré gris d'hiver.
Beurré incomparable.
Beurré Lombard.
Beurré Luçon.
Beurré magnifique.
Beurré Napoléon.
Beurré Noirchain.
Beurré Sentin.
Beurré Starckmann.
Bezy de Vindré.
Bezy Vaat.
Bœhmische grosse.
Bon chrétien d'Auch, panaché.
Bonne de Malines.
Bonne Louise ou Arranchine.
Bourgmestre.
Brugmann's.
Canning.
Carmosine.
Cassimann.
Chat grillé.
Citron des Carmes, panaché.
Colmar d'Arenberg.
Coquette.
Cuvelier.
Dix.
Dubossary.
Duguesne.
Elisa Heyst.
Ezinoweser spæte.
Finger's spæte.
Fondante de Maline.
Fondante de Sickler.
Fondante Millot.
Francio.
Frédéric de Würtemberg.
Gerstbacher beste Birne.
Graf Canal's von Malabaila.
Graf Michna's.
Graue Weinbirne von Pfürth.
Gulabie de la Géorgie.
Indschere Armud.
Johannot.

Joséphine de Maline.
Karabudy de Kilsjar.
Keres Armud.
Krinetzer punctierte Citronenbirne.
Kronprinz Ferdinand von Preussen.
Louvain.
Luquet.
Marie-Louise.
Merveille de Charneux.
Noirchain.
Orak Armud.
Parfum d'Aoust.
Passe Colmar d'été.
Poire de St.-Jaure.
Poire-Melon.
Poire St.-André.
Régente (la).
Roi de Rome.
Royale musqué.
Raymond.
Schæling Nierry de Russie.
Schekiro.
Soldat Laboureur.
St.-Jean-Baptiste.
Sucré noir.
Superfondante.
Tarquin.
Triomphe de jardin.
Wiliam's double Bearing.
Wilkinson's.
Wiram's Kali.
Wisbourg.
Würtzer d'automne.
Wurtzer ou Thaien
Zezamuri de Tifflis.

PRUNIERS.

Belle de Schoeneberg, fruit délicieux nouveau.
Reine Claude de Bavay.

ARBRES ET ARBUSTES A FRUITS DIVERS.

	fr.	c.
Amandier à fruit doux et coque tendre, dit à la princesse. Mandelbaum mit süsser weichschaliger Frucht, oder Prinzessin-Mandel	1	»
à coque dure. Mit hartschaliger Frucht	1	»
des dames, à coque tendre. Mit weichschaliger Frucht, Damen-Mandel .	1	»
à la Reine. Kœnigin-Mandel	1	»
Sultane	1	»
Azerollier poirier, *Pyrus pollveria* (Linné). Azerollen-oder Hanebuttenbirne	1	»
Cassis ou groseiller à grappes noires. Schwarze Johannis-Traube. .	»	50
La douzaine, das Dutzend. . . .	2	»
à feuilles panachées, la pièce. Mit bunten Blættern, das Stück	»	50
à fruits blancs. Mit weisser Frucht. .	1	50
BLACKNAPLE, nouvelle variété à gros fruits. Mit grosser Frucht. .	1	50
Coignassier de la Chine. Chinesischer Quittenbaum	1	»
à fruits pommiformes. Apfelquittenbaum	1	»
de Portugal, à fruits pyriformes. Portugiesischer Quittenbaum. Birnenquitte	1	»
Cormier, ou Sorbier à gros fruits, *Sorbus domestiqua* (Linné). Escherizen, Eschkriechen oder Spierbaum. . .	2	»
Cornouiller à fruit jaune et rouge. Kornelkirschen mit gelber und rother Frucht	1	»
Figuiers. Angélique, blanches, la pièce. Weisse Feigen, das Stück	1	50
à bois jaspé	2	»
Figuiers. Caprifigue bifere.	2	»
LARDARA, petite figue violette hâtive.	1	50
de Versailles, excellente.	1	50
Framboisier, le 100 pêle-mêle. Himbeerstrauch, das 100 unter einander	6	»
d'Amérique à fruit acide, la pièce . .	1	50
à fruit jaune, Framboisier de Malte, J. G. M., la pièce	»	30
le 100 plantes de deux ans.	15	»
de tous les mois. Monathimbeere . .	»	30
du Chili. Chilischer Himbeerstrauch .	»	30
FALSTOLF.	»	50
Groseiller à épines d'Angleterre, 50 pièces en 50 espèces ovales et rondes, de couleurs rouge, jaune, blanche et verte, assorties avec noms. . .	20	»
à épines d'Angleterre, espèces pêle-mêle, le 100	10	»
à grappes, couleur de chair, la pièce. Johannisbeere mit fleischfarber Frucht, das Stück	»	50
à grandes grappes blanches, de Hollande. Hollændische grosse weisse Johannisbeere, das Stück	»	50
hâtif	1	50
à grandes grappes rouges, la pièce . .	»	50
à grappes, espèces pêle-mêle, le 100.	10	»
cerise, très-belle, grand fruit, la pièce	1	»
Queen Victoria	1	»
Marronier Chincapin d'Amérique . .	1	50
Combale.	1	50
hâtif	1	50
de Lusignan, à haute tige. Lusignaner		

	fr. c.
æchter Castanienbaum, hochstæmmig	1 50
Marronier de Lucques	1 50
de Lyon	1 50
grosse Merle	1 50
noir	1 5o
privé du pays à gros fruits, à haute tige, la pièce	2 »
Murier noir, grande espèce, à haute tige et pyramide	2 à 4 »
Néflier d'Allemagne. Deutscher Mispelbaum	1 »
de Hollande, à grands fruits. Hollændischer Mispelbaum	1 »
monstrueux. Riesen-Mispelbaum	1 »
sans pepins. Kernloser Mispelbaum	1 »
Noisetier.	
Algérienne rouge et blanche	1 »
americana, Corylus-rostrata	1 »
rouge	1 50
arborescent. Baumartige Haselnuss	1 »
Noisetier. Baar's Spanische	1 »
Barcelone. Barzelonische Haselnuss	1 »
Byzantine ou Corylus colurna	1 »
Bürn Nort	1 »
à fruit rouge. Blutnuss, rothe Lambertsnuss	1 »
Fichtwerdische Zellernuss	1 »
Guntzelbeer Zellernuss	1 »
Hallische Riesennuss	1 »
laciniata, à feuilles laciniées. Mit geschlitztem Laub	» 50
Nothingham's prolific	1 »
Piémontaise rouge	1 50
Weisse lange Zellernuss	1 »
Bonnes espèces mélangées, le 100. Gute Sorten im Rummel, das 100	20 »
Noyer, bonne espèce, haute tige. Gute Art Nuss- oder Wallnussbaum, hochstæmmig	60 à 80 c.
les mêmes, le 100	45 »

VIGNES.

NB. *Les espèces marquées d'une * peuvent être choisies de préférence pour raisins de table ; les autres produisent entre autres les vins les plus exquis et les plus abondans.*

	fr. c.
***Alcatico** de Florence	2 »
***Alicante** bleue, demande une bonne exposition	2 »
†† **L'Allemand,** Facun (Sprengel), recommandable pour le produit et la qualité. Burger, Weiselben (Sprengel), Rheinelben, besonders wegen Ertrag und Qualitæt zu empfehlen, das Stück	» 50
*†rouge. Rother Burger, rother Elben (Babo)	» 50
***Aspirant** blanc sans pepins. Kleine Rosinlein	1 »
†† **Auvernas** blanc, Pinneau, Burot (Sprengel). Weiss Klæfner	» 50
†† gris, gentil-gris. Grau-Klæfner, Rulænder, Klæfner	» 50
†† noir ou rouge de Bourgogne. Schwarz-Klæfner oder rother Burgunder	» 50
†† rouge clair, Gris-rouge, Fromenteau (Sprengel), Gentil-rose? recommandable pour les terrains secs et pour produire un vin fin. Rothlichtner, Traminer, Fleischweiner, Klewner! Heiligensteiner. Gibt einer der feinstein Weine (Sprengel)	» 50
***Basilicum** ou Vanille	2 »
***Blands** grapes	1 »
*†† **Blussard** blanc. Blüssard, der weisse, weisse Cibebe	1 »
*† noir. Schwarzer Malwasier (Rhein-Weinbau)	1 »
***Bona bella** d'Italie	2 »
***Bourdales**	1 »
*†† **Chasselas** blanc. Weisser Gutedel	» 50
*†blanc du Jura	» 50
*†† croquant de Bar-sur-Aube, fil d'argent. Krachmost, der Weisse	» 50
*†† de Fontainebleau (T. O.), Ch. de Thomery. Weisser Fontainebleauer Gutedel	» 50
*†† blanc musqué (Bon Jard). Muskateller Gutedel, der weisse Malwasier Muskateller? (Sprengel)	1 »
*† blanc musqué long	1 »
*bleu de Windsor	2 »
gris	1 »
Napoléon	1 50
noir. Schwarzer Gutedel (Sprengel)	1 »
à odeur de rose? Neu	2 »
*précoce à gros grains, Ch. impériale	2 »
*précoce, Fendant blanc. Früher Gutedel (M. et B.)	1 »
*Rappold	1 »
*†† rouge. Rother Gutedel	» 50
*†† rouge royal (Bon Jard.). Kœniglicher Gutedel	» 50
*† tricolore	1 »
*violet. Violetter Gutedel	1 »
*† **Cioutat**, ou raison d'Autriche (Bon Jard.). Petersilien oder OEstreicher Traube	» 50
***Corinthe**, la grande, avec pepins. Grosse Corinthe mit Kernen	1 »
*la petite, sans pepins, Anguur. Kleine	

	fr.	c.
kernlose Corinthe, persische Kischmisch, Kismisi; Uva bassa bianca (Sprengel)	1	»
***Corinthe**, la petite violette. Blaue Corinthe	2	50
***Cornichon** violet (pour treille) Violette Gurgentraube (an Gelænder)	1	»
Corzon de Cubreto. Cœur de Cabri de Malaga	3	»
*† **Coussi** ou Querci noir, très-recommandable. Frühe dunkelrothe Coussitraube, sehr zu empfehlen	1	»
***Damas** blanc précoce, très-gros et excellent	3	»
violet précoce	2	»
†* **De Candolle**. Hellrothe Riesentraube	1	»
***Dolicola** de la Crimée	2	»
***Fekete** Gohœr, aus Ungarn	1	50
Formint cultivé au Tokay principalem[t]	1	50
*†**Frankenthaler**, gros noir (Spr.). Frankenthaler, Hudler, Baccara?	1	»
Frontignan noir hâtif	1	»
***Gros** grec noir	2	»
† noir de Loraine	1	»
Hars Lœveli. Fischtraube (Babo), Lindblüthe	1	»
* **Hermitage** rose. Roussane, produisant beaucoup et un excellent vin	1	»
grosse prune	2	50
Honigtraube aus Ungarn	2	»
Jalabert	1	»
Jérusalem	1	»
*†**Jouanen**, très-précoce, recommandable. Juanen, frühe Traube		
Isabella, Vitis Isabella (a b c)	1	»
aus Nordamerika (a b c)	1	»
Kataraka-Traube	2	»
*†† **Kienzheimer** blanc précoce, Bacot (Sprengel). Kienzheimer früher weisser	1	»
*†**Kisch-Misch**, Sultan, Raisin de Smyrne, sans pepins. Kisch-Misch, der Grosse, ohne Kernen	1	»
***Lacrima** Christi	1	50
*†**LAHNTRAUBE**, frühe weisse, très-précoce et excellent raisin de table	1	»
†**Leipziger** früher	1	»
***Listan** blanc de Malaga	1	»
††**Liverdon**, bon vin, Vosges (Bon Jard.). Liverdon, vorzüglich zu empfehlen	»	50
*†**Madeleine** blanche	»	50
*†**Malaga**, le gros. Malaga, der Grosse	1	»
*(Beisser), excellent raisin blanc	2	50
***Malvoisie** blanc. Weisser Malwasier	1	»
* rouge clair précoce. Früher hellrother Mallwasier	1	»
rouge d'Italie	1	»
Menguur rouge hâtif	1	50

	fr	c.
***Miracle?** vorzüglich	3	»
*† **Morillon** blanc, Mourlon. Spæter weisser Burgunder (M. et B.)	1	50
† panaché	1	»
*†† hâtif noir. Augusttraube	»	50
***Moscon**	1	»
* **Muscat** d'Alexandrie, passe-longue musquée. Alexandriner Muskateller	2	»
*† blanc, Muscata bianca. Weisse Muskateller, Frontignan (Sprengel)	1	»
*† gris. Grauer Muskateller	1	»
*† noir, recommandable pour treille. Schwarzer Muskateller, schwarzer Weihrauch	1	»
orange, Portugal	1	»
*† rouge. Rother Muskateller	»	50
* violet hâtif	1	50
*† violet noir. Blauer Muskateller, violetblauer Muskateller	1	»
* **Olivier** noir	1	»
††**Olwer**, dont l'usage du vin doit être un préservatif contre la gravelle. Ollwer, Hartælber, grün Ollwer; der Genuss dieses Weines soll vor dem Niersteine bewahren	»	50
††**Ortlieber**, Ræuschling, le petit, très-recommandable pour les terrains froids. Ortlieb'scher, Ortlinger, kleiner Ræuschling, Reichenweyrer	»	50
* **Pedro** Xymenes, d'Espagne	1	»
*† **Perle** blanche précoce, la grosse blanche. Diamant oder grosse weisse Perltraube	»	50
*† rose, très-productif. Rosenrothe Perltraube	1	50
* **Raisin d'Algérie**	3	»
* bleue de Hongrie, à grains oblongs, précoce	1	50
*† de Calabre, délicieux. Calabrische Traube	1	50
† du Cap de Bonne-Espérance. Raisin de Csnstance	1	»
* des Dames	1	»
*†† de Hongrie, ou Tokai, le gris. Tokaier aus Ungarn, der Graue, Nicht Grauklæfner	»	50
gris de Cernay	»	50
* d'Ischia	1	»
miracle	1	50
* Napoléon	1	»
* noir précoce	1	»
* précoce de Montpellier	1	»
* precoce de Portugal	1	50
††**Ræuschling**, le grand Mornin blanc (Noisette). Ræuschling, der Grosse, in kalten Lagen zu empfehlen	»	50
†† le petit	»	50
†† **Riesling**, Clairette de Limoux, vin fin. Riesling, Rissling (Sprengel), Klingelberger	»	50

	fr.	c.
*† **Saint-Laurent**, le précoce, grand noir. Blauer grosser früher Sanct-Lorenz	»	50
†† **Sylvaner.** Zierfæhnler, grüner	»	50
*†† **Teinturier**, Roussillon, Færbetraube, Bay	»	50
***TERRE PROMISE.** Traube aus dem gelobten Land. Grappes de 50 à 70 centimètres de long	3	»
* **Ungarische** blaue langbeerige Augusttraube	3	»
*† **Saint-Valtelin.** Valteliner	»	50
* **Vanille**	2	»
Verjus Bourdelas (Babo)	1	»
* **Violet** d'Espagne	2	»
Wildbacher violet	1	»
* **York** Madeira (Amérique)	1	50
* **Ziegen-Zitzen**, Pis de Chèvre	1	»
1° La collection de 60 espèces de vignes, avec noms, à mon choix	30	»
2° Plus la douzaine de jeunes provins de deux et trois ans, des espèces marquées d'une †	4	»
3° Une collection de 12 variétés de raisin pour treille, à mon choix	10	»
4° Plus le 100 jeunes provins de deux ans, dans les espèces marquées de ††, assortis avec noms	6	»
5° Plus le 100 provins de deux ans, en mélange, des meilleures espèces, sans noms	4	»

NB. *Les espèces recueillies dans les différens départemens de France, décrites en partie par le* Bon Jardinier, *par* Christ, *par* Sprengel, Metzger *et* Babo, *et par les* frères Baumann, *en partie encore à vérifier et à décrire, seront fournies en sarmens assortis avec noms, à raison de* 30 *cent. par sorte.*

PLANTES POTAGÈRES.

	fr.	c.
Artichauts de Provence, le 100	20	»
Asperges (pattes) de Hollande et d'Ulm, espèces recherchées, le 100	4	»
Le 100 de trois ans	5	»
Le 100 de trois ans, surchoix	6	»
Chou marin, ou Crambe maritime, légume très-recommandable qui peut remplacer les asperges forcées (voy. le *Bon Jardinier*), le 100	15	»
Cyperus esculentus (Linn.). Amande de terre, le 100	3	»
Helianthus tuberosus. Topinambour, le 100 tubercules	2	»
Patate douce, Convolvulus Batatas, légume très-succulent et recommandable, les 12 pl.	5	»
violette, les 12 pl.	5	»
Raifort, ou Moutarde de capucin, 100 replants	5	»

FRAISIERS.

Les Fraises demandent un terrain riche, bien amendé et meuble, des arrosemens et des cultures fréquentes. Transplantation de 2 à 3 années d'intervalle, et seulement sous ces conditions on peut jouir de produits perfectionnés.

	fr.	c.
Ananas, le 100	2	»
Algérienne, le 100	4	»
Bath, le 100	3	»
* **British Queen**, le 100	5	»
Blusch Chili, le 100	3	»
* **Capron** musqué, 12 pl.	1	»
* **Chili** (véritable du), 12 pl.	1	»
* **Comte de Paris**, 12 pl.	1	50
Crête de coq, écarlate, le 100	4	»
Deptforth Pine, 12 pl.	3	»
* **Dowton's** Ananas, 12 pl.	1	»
Duc of Kents, le 100	3	»
Écarlate de Virginie, le 100	3	»
Elton, le 100	3	»
Forest's, la pièce	»	25
Grimston's écarlat, 12 pl.	1	»
Imperial of Kent, le 100	5	»
Keen's seedling, le 100	4	»
bifère, le 100	4	»
Knoworths, le 100	4	»
* **Liégeoise**, la piece	»	25
* **Mammouth**, la pièce	»	25
Mijatte's, 12 pl.	1	»
globe, la pièce	»	25
Prince Albert, le 100	5	»
de Caroline, le 100	5	»
* **Princesse** Alice, 12 pl.	4	»
* royale, 12 pl.	4	»
Queen Victoria, le 100	4	»
Rosberry, le 100	3	»
Rostock, 12 pl.	1	»
Scarlet Rosberry, 12 pl.	1	»
Tous les mois (de), à fruits rouges, le 100	2	»
sans filets, à fruits rouges, le 100	3	»
à fruits blancs, le 100	2	»
* **Triomphe** d'Orléans, 12 pl.	1	»
* **Washington's**, 12 pl.	1	»
Welton, 12 pl.	1	50
* **Wilmot's** late, le 100	5	»
Mélange dans les bonnes espèces, 100	1	50

*Ceux marqués * se recommandent par la grosseur et la saveur de leurs fruits.*

DEUXIÈME DIVISION.

ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE.

NB. *Les objets marqués d'une * doivent être couverts en hiver dans les contrées septentrionales; ceux marqués d'une † peuvent être fournis à hauts-vents ou à hautes tiges; tous les autres ne peuvent être fournis, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs.*

Comme bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment les arbres verts, ont, après avoir éte arrachées de pleine terre, beaucoup de peine à reprendre, j'en ai élevé en pots. Je peux disposer de celles marquées des lettres p.; la reprise en est certaine; les envois et les transplantations peuvent s'effectuer sans inconvénient dans presque toutes les saisons de l'année.

La pièce.	fr. c.
* **Acacia** Julibrissin (Willd.)	1 à 3 »
* **Acer. Erables.**	
* coriaceum (Lodd.)	1 à 1 25
† dasycarpum (Ehr.). *A. rubrum* (L.).	1 50
† eriocarpum	1 à 1 50
† glaucum	1 »
laciniatum	1 »
Lobelli (L.)	1 »
† Neapolitanum. *A. obtusatum*	1 »
† Negunda (L.). *E. à feuilles de frêne*	1 »
nigrum (Mich.)	1 »
Opalus (Willd.). *Er. opale.*	1 »
† opulifolium, *non A. opolus.*	1 à 1 25
pensylvanicum (L.)	1 »
platanoides	1 »
† Pseudo-platanus (L. E.). *Sycomore*	1 »
† foliis variegatis (E.)	1 à 2 »
tricolor	2 »
† rubrum (Ehrh.)	1 à 1 50
saccharinum (Linn.)	1 à 1 50
striatum (Du Roi). *E. jaspé*	1 à 1 50
† tartaricum (L.)	1 à 1 50
trilobum (Lam.). *A. creticum* (Lin.)	1 »
† Wagneri	1 50
Æsculus. Marroniers d'Inde.	
coccinea	1 »
flava	1 »
†Hippocastanum (L.) *Marronier d'Inde*	1 »
flore pleno	1 »
foliis variegatis	1 50
humilis	1 »
hybrida (DC.)	1 »
macrostachia (H. gen.). *Pavia macrostachia A. spicata*	1 »
Michauxii	1 »
neglecta	1 »
ochiotensis	1 »
pallida	1 »
Pavia (Mich.). *Marronier d'Inde à fleurs rouges*	» 50
coccinea nova	5 »
foliis luteo variegatis *nouvelle variété*	10 »

La pièce.	fr. c.
Æsculus pumila	1 »
† rubicunda (Herb. gen.). *Æscul. carnea*	1 à 1 50
spectabilis	1 »
† **Ailanthus. Vernis du Japon.**	
glandulosa (Ait.)	1 »
Alnus. Aulnes.	
cordata (Duf.)	1 »
incana	» 50
laciniata (Wild.)	1 50
oxyacanthifolia (Lodd.)	1 50
***Amorpha. Amorphe.**	
canecens	» 50
crocea lanata	1 »
*fragrans (Smith)?	1 »
fruticosa (L.). *Faux indigo.*	» 50
glabra (Desf.)	» 75
*Levisii (Lodd.)	1 »
Amygdalus. Amandiers.	
communis	1 »
fl. pleno. *Amandier à fleurs doubles*	1 »
foliis variegatis	1 »
incana. *Prunus incana*	1 »
nana (L.). *Amandier nain*	» 50
orientalis (Hors. Kew.)	1 »
persica flore pleno	1 »
pumila fl. pleno. *Prunus sinensis*	1 »
Sibirica (Gmelin). *A. de Sibérie.*	1 »
Andromeda.	
axillaris, *p.*	1 »
longifolia	1 »
*buxifolia	1 à 2 »
calyculata (L.). *And. caliculée, p.*	» 50
angustifolia	» 75
cassinefolia (Vent). *A. speciosa* (Mich.) *p.*	1 50
Catesbæi (Walt.). *And. accuminata Pursch.*	1 50
dealbata	1 à 2 »
*floribunda, Bot. mag.	5 à 10 »
Drumondi	4 »
lucida (Jacq.)	1 50
mariana. *A du Maryland, p*	1 50

La pièce.	fr.	c.
Andromeda membranacea (Hort.), *serratifolia ?*	2	»
paniculata (L.). *And. paniculée, p.*	»	50
phillyreaefolia Nook	6	»
polifolia (L.). *And. à feuilles de polium, p.*	»	50
latifolia	»	50
oleæfolia. *And. à f. d'olivier*	1	»
quercifolia	4	»
rosmarinifolia, *A. angustifolia*	»	50
stricta	1	»
racemosa (L.), *à grappes*	1	»
serratifolia, *And. membranacea Hort.*	1	»
speciosa, *A. formosissima ?*	2	»
tomentosa	4	»
NB. Idem, *une collection de 12 espèces, assorties avec noms, à mon choix*	10	»
***Anona** triloba (Lim.)	1	»
Aralia spinosa (L.)	»	75
japonica (Thunb)	1 à 3	»
Arbutus alpina (L.)	1	»
***Ardisia** japonica	2	»
***Aristolochia** sempervirens (Lin)	1	»
Sipho, *l'Hér. Aristoloche Syphon, p.*	1 à 2	»
*tomentosa	1	»
Aucuba japonica (Thunb.)	1 à 2	»
foliis latomaculatis	2	50
Azalea. Chevrefeuille d'Amérique.		
hybrida	1	»
aurantiaca grandiflora	1	50
maxima	1	50
Belle Alsacienne	3	»
bicolor	1	50
calendulacea	1	»
insignis	1	»
globosa	1	»
carnea lutescens	1	»
chrysolecta	4	»
Cornisi (Nob.)	1	50
cramoisi	1	50
cramoisi flamboyant	1	50
Degenfeldii	1	»
Derni	1	50
Du Kermont (Eug.)	3	»
gloriosa	2	»
Hortense	3	»
Humannii	3	»
semiplena	1	»
hispida (Pursh.)	1	»
alba	1	»
pulchella	1	»
pumila	1	»
sanguinea	2	»
Makoyana	3	»
nudiflora (Linn.)	1	»
Scherer colonel, globosa rosea	1	50
ochroleuca	1	50
pontica (Linn.)	1 à 3	»
alba	1	»

La pièce.	fr.	c.
Azalea pontica alba lutescens	1	»
bicolor	1	»
cuprea	1	»
aurantiaca	1	»
grandiflora (Mihi.)	2	50
sulphurea pallida	1	50
procumbens (Linn)	1	50
serratifolia ?		
Sinninghi	3	»
sulphurea	1	50
tricolor	1	»
viscosa ochroleuca	1	50
semiplena alba	2	»
Regeli (Nob)	1	50
rosea	2	»
semipleua	1	50
rubra	1	»
pontica, mélange avec boutons. o/o	30	»
Une collection de 12 variétés choisies parmi ce qu'il y a de plus beau, et assorties avec noms	10	»
***Benthamia** fragifera	1	»
Berberis. Epine-vinette.		
actinacantha (Mart.)?	3	»
aquifolia (Pursh.). *Mahonia, Nutt.*	2	»
heterophylle variegata	30	»
aristata (Dec.)	1	50
buxifolia vera	1	»
dealbata	4 à 6	»
diversifolia *Mahonia*	2	»
elegans	1 à 2	»
emarginata (Willd.)	»	75
empetrifolia (Lam.)	1	»
fascicularis (Schult.) *Mahonia*	»	50
* glumacea (Spr.). *Mahonia glumacea, D.*	5 à 8	»
hybrida	3	»
* intermedia *Mahonia.*	3	»
nepalensis ?	1	50
repens (C. Don et Pen.). *Mahonia.*	1 à 3	»
sibirica (Wall.)	1	»
*tenuifolia (Ldl.). *Mahonia tenuifolia.*	3 à 6	»
*trifoliata. *Mahonia trifoliata*	2 à 4	»
vulgaris abortiva	1	»
foliis purpureis	1	»
canadensis, *Epine-vinette du Canada.*	»	50
foliis variegatis	1	»
fructu albo	1	»
violaceo	1	»
Betula. Bouleau.		
† alba	50 c. à 1 f.	
carpinifolia	1	»
crispa (Ait.)	1	»
davurica (Pall.)	1	»
fructicosa (Pall.)	1	»
† laciniata	1	»
lenta (Willd.)	1	»
odorata (Bechst.)	1	»
pontica (Desf.)	1	»
populifolia (Willd.)	1	»

La pièce.	fr. c.
Bignonia capreolata	1 50
†Catalpa, *Catalpa Syringæfolia*	1 à 1 50
cœrulescens?	1 »
radicans (L.). *Jasmin de Virginie*	» 50
* grandiflora (Jacq.)	1 »
Borya acuminata (Willd.)	1 »
Bupleurum fruticosum (Lin.)	» 50
Buxus. Buis.	
*balearica (Lam.)	1 »
* folils albo marginatis	1 50
suffruticosa sempervirens, *p.*	» 50
angustifolia, *p.*	» 50
foliis argenteo variegata, *p.*	1 »
Calycanthus. Pompadour.	
accuminatus	2 »
ferax (Herb. gen.). C. glaucus (Willd.)	1 »
asplenifolia	2 50
floridus (L.). *Calycanthe de Virginie.*	1 »
lævigatus (Wld.), *à feuilles glabres, p.*	1 »
nanus (Duch.), *nain, p.*	1 »
oblongifolius (Loudon)	1 »
*præcox, *Chimonanthus fragans*(DC)*p*	1 50
25 *Calycanthus en mélange*	10 »
Ceanothus americanus (L.) *Céan. d'Amérique, p.*	» 50
Baumannianus (Spach.)	1 »
microphyllus (Mich.)	» 75
ovatus flore cyaneo (Desfont.)	1 »
***Celastrus. Bourreau des arbres**	
edulis (Wahl.)	1 50
scandens (Lin.)	» 75
Celtis. Micocoulier.	
americana (Mill.)	1 »
aspera (Desfont.)	1 »
crassifolia	1 »
humilis?	1 »
occidentalis (Lin.). *C. tenuifolia* (Lam)	1 »
Cephalanthus. Bois bouton.	
ocidentalis (Lin.)	50 c. à 1 f.
Cercis. Arbre de Judée.	
canadensis (Lin.)	1 »
*Siliquastrum (L.). *Arbre de Judée.*	50 »
flore albo	1 »
Chionanthus. Arbre de neige.	
pubescens (H. B.)	2 »
virginica (L.) *Arbre de neige*	1 »
***Clematis** azurea (Sieb.)	75 c. à 1 f.
* bicolor (B. Mag.)	1 »
erecta (Willd.)	» 50
holosericea *mich*	1 »
integrifolia (Lin.)	» 50
maritima (Lin.)	1 »
montana (Buchan). *C. Nepalensis*	1 50
odorata	1 »
orientalis (Lin.)	1 »
parviflora (De Cand.). *C. revoluta, H. Par.*	1 »
pinnata	1 50
polymorpha	1 50
sibirica (Spr.)	1 »

La pièce.	fr. c.
* **Clematis** tubulosa mongolica	3 »
virginiana (Lin.)	1 50
Viticella (L.)	» 50
flore pleno (C.), *à fl. doubles*	1 50
flore rubro	1 »
violacea	1 »
Clethra alnifolia (Pursh.)	1 »
Michauxi nova	2 50
tomentosa (Pursch.)	1 »
Colutea. Baguenaudier.	
arborescens (L.)	» 50
media (Willd.)	» 50
orientalis (Lam.)	» 50
Pocockii (Ait.). *C. haleppica*	1 »
Comptonia asplenifolia (Gært.)	» 50
Chorchorus japonica, fl. pleno (H.).	1 »
flore simplici. *Kerria jap*	1 »
Coriaria. Redoul.	
* myrtifolia (L.). *Redoul à feuilles de Myrthe*	» 50
Coronilla Emerus (Willd.)	» 50
Cornus. Cornouiller.	
alba (L.). *Cornouiller blanc.*	» 50
foliis variegatis	1 »
alternifolia (L.). *C à feuilles olt.*	1 »
florida (Lin.)	1 50 à 3 f.
mascula (L.). *C. mâle*	1 50
fructu luteo	1 »
foliis variegatis	1 »
paniculata (l'Héri.)	» 50
sericea (l'Hérit.). *C rubiginosa* (Ehr.).	1 »
sibirica	1 »
stricta (l'Hérit.). *C. élancé*	» 50
Corylus. Noisetier.	
Americana (Mich.). *C. rostrata* (Ait.).	1 »
atropurpureo	1 »
Colurna (L.). *E. de Bysance*	» 50
laciniata	1 »
tubulosa (Willd.)	» 50
Cotoneaster acuminata (Lindl.)	1 »
buxifolia (Wall.). *C. uva ursi*	1 »
laxiflora (Lindl.)	1 »
microphylla (Wall.)	1 50
racemiflora (Spreng.)	1 »
rotundifolia (Wall.)	1 »
Cratægus acerifolia (Poir.). *C. cordata*	1 »
axillaris, *C. parviflora*	1 »
Azalorus (L.). *Néflier azérolier, ou de Naples*	1 »
coccinea (Willd.). *C. flabellata*	» 50
corallina. *M. coccinea. Mesp. Phænopyrum* (Ehrh.)?	» 50
* crenulata	1 »
Crus-galli (Willd.). *Mespillus luciea* (Ehrh.)	» 50
Douglasii (Lindl.). *C. punctata*	1 »
glabra (Thunb.)	1 50
glandulosa (Mœnch.). *C. rotundifolia*?	» 50
lucida latifolia	1 »

La pièce.	fr.	c.
Cratægus microphylla?	1	»
monogyna coccinea	1	»
flore rubro (Willd.)	1	»
flore rubro pleno	1	»
odorata	1	»
orientalis (Sprenp.)?	1	»
Oxyacantha flore albo pleno	1	»
foliis variegatis. *Aube-épine à feuilles panachées*	1	»
aureo variegatis	1	»
pteritifolia	1	»
pectinata (Bosc.)	1	»
splendens	1	»
tanacetifolia (Pers.). *Néflier à feuilles de Tanaisie*	1	»
Cydonia. Coignassier.		
* sinensis (Herb. gen.)	1	»
Cytisus. Cytise.		
argenteus	1	»
biflorus (l'Hérit.)	»	50
capitatus (Jacq.)	»	50
elongatus (Willd.)	1	»
pupureo-elongatus (Nob.). *Une nouvelle hybride superbe*	2	»
hirsutus (L.). *Cytise hérissé*	»	50
Laburnum (L.). *Cytise des Alpes*	»	50
bullatus	1	»
coccineus (Adam.)	1	»
foliis variegatis	1	»
incisus, *C. quersifolius*	1	»
latifolius	1	»
monstrosus	1	»
pendulus	1	»
sessilifolius (L.)	1	»
variabilis nova	1	»
Weldeni (Vis.)	1	»
pupureus (Weld.). *Cytise à fleurs pourpres*	»	50
sessilifolius (Lin.)	»	50
uralensis (Ledeb.)	1	»
Daphne. Thymelé.		
Cneorum (Lin.), *p.*	1	»
foliis variegatis	1	50
Laureola (Willd.)	»	50
Mezereum (L.). *Bois gentil*	»	50
flore purpurea	1	»
striata (Tratt.)	1	»
* **DAUBENTONIA TRIPETIANA.**	2 à 3	»
* **Decumaria** barbara (Willd.)	1	»
Deutzia gracilis	1	»
scabra (Thunb.)	»	50
species nova ex Nepal	1	»
undulata	1	»
Diospyros. Plaqueminier.		
Lotus (L.)	1	»
lucida (Lodd.)	2	»
virginiana (Lin.)	1	»
Dirca. Bois cuir.		
palustris (Lin.)	1	»
Elæagnus. Chalef.		

La pièce.	fr.	c.
Elæagnus angustifolia (L.). *Olivier de Bohême*	1	»
flava	1	»
fusca	1	»
* **reflexa** nova	1	»
sativa	1	»
songarica?	1	»
Empetrum nigrum. *E. à fruit noir, p.*	1	»
* **Ephædra** altissima (Desf.)	1	»
Erica. Bruyère.		
* cinerea	1	»
purpurea	1	50
herbacea (Willd.)	»	50
flore albo	3	»
* Tetralix makoyana	1	»
speciosa	1	»
* viridi purpurea (Lin.)	1	50
vulgaris flore pleno	2	50
Evonymus. Fusain.		
Americanus (L.)	1	»
angustifolius (Kursk.)	1	»
atropurpureus (Jacq.)	1	»
Europæus foliis variegatis	»	50
fructu albo	1	»
pendulus	1	50
latifolius (Mill.)	1	»
* Nepalensis foliis variegatis	1	»
jaspideus nova	1 à 3	»
verrucosus (Scop.)	1	»
Fagus. Hêtre.		
americana (Sweet.)	1	50
asplenifolia. *Hêtre à f. d'Asplenium, p.*		
atropurpurea. *Hêtre pourpre, p.*	1 à 3	»
castanæfolia variegata	1	50
heterophylla	1	50
jaspidea	1	50
cristata	1	50
ferruginea (Ait.). *F. latifolia*	1 à 3	»
laciniata	1	50
pendula	1	50
quercoides	2	»
sylvatica foliis albo variegatis	1 à 2	»
* **Fontanesia** phillyreoides (Billard.)	1	»
Fothergilla lanceolata	1	50
Fraxinus. Frêne.		
† acuminata	1 à 1	50
† calabriensis? nov. spec.	1 à 1	50
† caroliniana (Willd.)	1 à 1	50
† cinerea? (Bosc.)	1	»
† epiptera (Mich.). *F. lancea*	1 à 1	50
† excelsior. *Fr. lutea*	1 à 1	50
asplenifolia	1	»
atrovirens	»	50
† aurea	75 c. à 1 f.	
crispa (L.). *Fr. atrovirens*	»	50
foliis variegatis	1	»
jaspidea. *Frêne jaspé*	1	»
† pendula. *Frène à parasol*	1 à 1	50
salicifolia, *F. ex. erosa. F. à feuilles de saule*	1 à 1	50

La pièce.	fr. c
† **Fraxinus** scolopendrifolia	1 à 1 50
† variegata	1 »
† expansa	1 à 1 50
† juglandifolia (Lam.).	1 à 1 50
† microphylla rotundifolia	1 »
† pendula	2 »
† monophylla. *Fr. heterophylla* (V.).	1 à 1 50
† microphylla.	1 »
† nova anglorum	1 à 1 50
nana (Willd.). *Frêne nain*	1 »
† nigra. *Fraxinus pubescens* (Willd.).	1 »
ornus florifera.	1 »
† ovata (Bosc.)	1 à 1 50
† oxyphylla (Biel.).	1 à 1 50
pannosa (Bosc.).	1 »
† polycarpa (Willd.)	1 à 1 50
quadrangularis (Mich.)	2 »
Richardi (Bosc.).	1 »
† sambucifolia (Willd.)	1 »
† sinensis	1 »
Gaultheria procumbens (L.)	1 50
Genista. Genêt.	
germanica (L.).	» 50
ovata (Waldstein)	1 »
tinctoria sibirica? *Genêt de Sibérie.* .	» 50
Ginkgo. Arbre aux 40 écus.	
biloba (L). *Salisburia adiantifolia* (Sm)	1 50 à 5
de graines	1 à 6 »
Gleditschia caspica (Desf.).	1 50
chinensis (Spreng.).	1 »
† macrocanthos. *Fév. à grandes épines*	
monosperma (Walt.)	1 50
† triacanthos (L.). *Fév. à trois pointes*	1 »
† inermis, G. lævis. *Févier sans épines*	1 50
Glycine frutescens (L.). *Glyc. arbriss.*	1 »
sinensis, Bot. mag.	1 »
† **Guilandina. Gigotier.**	
dioica (L.). *Gymnocladus Canad.* (L.)	1 50
Halesia parviflora (Mich.)	1 50
tetraptera.	2 50
Hedera. Lière.	
Hélix, foliis albo variegatis, *p.*	» 50
fructu luteo, *p.*	» 50
hibernica, *p.*	» 50
palmata, *p.*	» 50
quinquefolia (L.), *Cissus quinq. Vigne vierge*	» 50
rœgneriana du Caucase. . . .	2 »
Cette magnifique espèce résiste parfaitement, et ses belles feuilles cordiformes, plus grandes que celles de l'Hibernica, *la rangent dans la première ligne des plantes d'ornement.*	
Hibiscus. Ketmie.	
* syriacus (L). *Mauve en arbre* . . .	1 »
* anemoneflorus fl. pleno	1 50
* ardens fl. pleno	1 50
* fl. albo pleno	1 50
* fl. bicolor pleno	1 »
* ranunculiflorus pleno	1 50

La pièce.	fr. c.
* **Hibiscus** fl. roseo pleno	1 »
* rubro pleno	1 50
* speciosus fl. pleno	1 50
* fl. striato pleno	1 50
* fl. violaceo	1 »
* violaceo pleno	1 50
* variegata pleno.	1 »
Une collection de 10, *pris ensemble* .	10 »
Hippophæ. Argousier.	
argentea (Pursh.)	» 75
rhamnoides (L.). *Argousier rhamnoïde*	» 50
Hydrangea arborescens (L.). *Hydrangea en arbre*	» 80
heterophylla (Cels.)	1 50
* hortensis rubra	50 c. à 3 f.
* cœrulea	75 c. à 4 f.
* **Japonica**	1 à 5 »
nivea	1 »
Hypericum. Mille pertuis.	
androsæmum (L.).	» 50
calycinum (L.)	» 50
hircinum (L.), *mil fétide*	» 50
prolificum (Lin.).	» »
Jasminum. Jasmin.	
fruticans (L.). *Jasmin à feuilles de cytise*, *p.*	» 50
* humile (L.). *Jasmin d'Italie*, *p.* . . .	» 50
* officinale (L.)	1 »
* Wallichianum (Lindl.).	1 50
Ilex. Houx.	
* Aquifolium (L.). *Houx commun*, *p.*	1 »
cassine.	1 50
carniolia	3 »
* echinata, *I. Aquif. ferox*, *p* . . .	1 à 1 50
* fol. argenteo-variegatis, *p.* . . .	2 »
* folis albo-maculatis, *p*	1 50 à 2 f.
exorticata	3 »
* fol. aureo-maculatis, *p.*	1 50
* fol. aureo-variegatis, *p.*	2 »
laurifolia, *p.*	1 50
* pectinata, *p.*	3 »
* picta, nov. var.	3 »
* recurva, an nova species?	2 »
* serrata, *p. I. ciliata*	2 »
* balearia (Desf.), *p.*	2 »
* balearica foliis variegatis	2 »
* calamistra.	2 »
foliis variegatis	3 »
* **Excelsa**	1 à 4 »
* canadensis (Mich.). *Nemopanthes canadensis* DC	1 50
* casteneæfolia.	1 à 3 »
* Cunninghami	10 »
* Dahoon (Valt.).	1 50
* **Japonica**.	3 à 6 »
Une collection de 10 *espèces de Houx, à mon choix.*	10 »

NB. Les Ilex demandent une exposition abritée et craignent le soleil pendant l'hiver.

La pièce.	fr. c.
Indigofera Dojua	1 50
Nouvel arbuste magnifique à fleurs en grappes axillaires, fleur rouge clair, fleurit tout l'été.	
Juglans. Noyer.	
alba (Lin)	1 »
amara (Mich.)	1 »
cathartica. *J. cinerea* (M.) *N. cendr.*	1 »
fraxinifolia (Lin.)	1 »
laciniata	1 50
†nigra (L.). *Noyer noir d'Amérique*	1 »
olivæformia (Mich.)	1 »
porcina (Mich.)	1 »
prœpaturiens. *J. fertilis*	1 50
† regia (Lin.)	» 80
heterophylla	3 »
tomentosa (Mich)	1 »
Juniperus. Genevrier. *Voy. l'article des Cornifères.*	
* **Itea** virginica (Lin.)	» 75
* **Kalmia** angustifolia (L.). *Kalmia à feuilles étroites, p.*	» 50
* angust. fol. margin	1 »
* media	2 »
* miquelon	2 »
* nitida	2 »
* rubra	2 »
* speciosa	2 »
* glauca (Wld.). *Kalmia glauque, p.*	1 à 3 »
* latifolia (Herb. g.). *Kalmia à larges feuilles, p.*	1 à 5 »
lucida	1 25
Kerria. Korète.	
japonica fl. pleno	» 50
fl. simpl	» 50
Koelreuteria. Savonnier.	
†paniculata (l'H.) *Sapin. Chin.* (L.) *p.*	1 »
***Lagerstroemia** indica (Linn.)	2 »
Laurus. Laurier.	
Benzoin (L.). *Faux Benjoin, p.*	1 »
Sassafras (Lin.), *petit*	3 »
Ledum. Thé du Labrador.	
*angustifolium (L.) *rosmarinifolium*	1 »
palustre	1 »
***Leycesteria** formosa (Wall)	1 »
Ligustrum. Troène.	
*japonicum	1 50
Ligustrum vulgare foliis variegatis.	» 50
fructo viridi	» 50
Liquidambar. Copal.	
Styraciflua (L.)	1 »
imberbe (Willd.)	1 »
Liriodendron. Tulipier de Virg.	
†Tulipifera (L.), *de* 2m, 55 *à* 2m, 90 *de hauteur*	1 50
Le même élevé en pot, dont la reprise est certaine	1 50
heterophylla	3 »
† integrifolia. *Tulipier à feuilles entières*	1 50

La pièce.	fr. c.
Lonicera. Chèvre-feuille.	
caprifolium (L.). *Chèvre-feuille des jardins*	» 50
chinensis (De Cand.)	» 50
coccinea (Vers.)	» 50
cœrulea (Lin.)	» 50
Diervilla (L.). *Diervilla jaune*	» 50
etrusca (Savi)	» 50
flava (De Cand.)	1 »
flexuosa (Lodd.)	1 »
Fraseri (Poir.)	1 »
Goldi	1 »
grata (L.) *Periclymenum Belgicum ?* (Willd.)	1 »
nigra (Linn.)	» 50
pallida nova	1 »
Periclymenum quercifolium foliis variegatis	» 50
pyreaica fl. albo (L.). *Chèvre-feuille des Pyrénées, blanc*	» 50
sempervirens flore rubro (Willd.) *Chèvre-feuille toujours vert à fleurs rouges*	» 50
humilis	2 »
symphoricarpos (L.) *Symphorine.*	» 50
tatarica fl. rubro	» 50
xilocarpa (C.). *Symphor. leucocarpa*	» 50
Lycium Europæum (L.). *Lycium d'Europe*	» 50
* **Maclura** aurantiaca	1 à 2 »
Magnolia. Magnolier.	
acuminata (L.). *Magnolier à feuilles aiguës, p*	1 à 6 »
Alex ndrina	5 »
auriculata (M.). *Magnolier auriculé, p.*	1 à 6 »
cordata (Mich.). *Cucumber Tree, p.*	3 »
discolor (Ventl.)	
Fischeri odorata	6 »
glauca. *Arbre du Castor, p.*	
arborea	3 »
longifolia	4 »
semperflorens	3 »
macrophylla (Mich.), *p.*	3 à 15 »
norbertiana	2 à 4 »
gracilis (Sal.). *Mag. Kobus, Banks.*	2 à 5 »
purpurea (Curt.)	1 à 5 »
Soulangeana	2 à 4 »
speciosa nova	6 »
striata grandiflora	5 »
Thompsoniana, nova, *p.*	1 à 5 »
tripelata (L.). *Magn. umbrella* (H. gen.), *p*	1 à 5 »
triumphans	5 »
Yulan (Des Fontaines)	5 »
Une collection de 10, *à mon choix.*	10 »
Menispermum. Bourreau des arbres.	
canadense (L.)	» 50
* **Menziesia** polifolia (Jussieu), *p*	» 50
* globularis ? (Salisb.), *p*	1 »

	La pièce. fr. c.
Mespilus. Épine.	
acuminata?	1 »
Amelanchier (Lin)	1 »
Aronia?	1 »
calpodendron (Ehrh.). *Cratægus pyrifolia Ait.*	1 »
canadensis (L.)	1 »
fissa (Poiret)	1 »
flabellata (Bosc.)	1 »
florida?	1 »
grandiflora (Smith.)	1 »
lucida latifolia	1 »
melanocarpa (Spr.)	1 50
odorata (Bosc.)	1 »
pentagyna (Spreng.)	1 »
* pyracantha (Lin)	1 à 3 »
fructu luteo	1 50
tanacetifolia (Poir.)	1 »

MORUS. — Mûriers.

Je fournis au cent et au mille les variétés communément recherchées pour l'éducation des vers à soie.

† **Morus** alba (L.). *Mûrier blanc, surchoix*	50c. à 1f.
Semis de 2 ans. o/o	1 50 à 3
» oo/oo	15 à 25
Semis de 3 ans. o/o	3 à 5 »
» oo/oo	25 à 40
Moretti. *Surchoix haut vent*	75c. à 1f.
Semis de 2 ans. o/o	3 à 4 »
» oo/oo	35 »
Semis de 3 ans. o/o	10 à 15
» oo/oo	80 »
papyrifera (L.) *Broussonetia papyr.*	1 »
fœmina	1 »
tatarica. *Mûrier de la Tartarie*	1 »
Myryca. Galé.	
Caroliniensis (Mill.), mâle. *Cirier de la Caroline, mâle, p.*	1 »
fœmina, *femelle*	1 »
Gale (Lin.)	» 50
Ononis fructicosa (Willd.)	» 50
Pæonia. Pivoine en arbres.	
arboera pleno	1 à 10 »
alba plenissima, N° 58	5 »
anadiomène	10 »
Archinta pleno carmosino	3 à 6 »
Chauvieri	5 à 10 »
duchesse d'Orléans	15 »
Lamartine, carmosino plenissima, *superbe variété de mes semis*	40 »
Carli	6 »
globosa alba	10 à 20
Grand-duc de Baden	5 »
Heldi	5 »
Kœchlini ruberrimo pleno	6 »
Muhlenbeckii	5 à 10 »
odora rosea, N° 93	2 à 5 »
Ottoi	4 »

	La pièce. fr. c.
Pæonia papaveracea	3 à 10 »
papaveracea carnea pleno	4 »
roseo pleno, N° 49	5 »
rubra plenissima	1 »
maxima millipetala pallida	10 à 20
Schultesii plena lilacina	4 »
Splendens, N° 60	4 à 10 »
Victoria albo pleno	10 »
Vallneri rub. plenissimo	5 »
Pœonia arborea en mélange, *pour faire des massifs dans les jardins, 12 pieds à*	10 »
†**PAULOWNIA IMPERIALIS**	1 à 5 »
Periploca græca (L.). *Periploca grec*	» 50
Philadelphus. Syringa.	
coronarius (L.)	» 50
fl. semi-pleno	1 »
floribundus (Schrad.)	1 »
gordonianus (Lindl.)	1 50
gracilis (De Cand.)	1 »
grandiflorus (Willd.)	1 »
inodorus (L.). *Syringa sans odeur*	» 80
foliis variegatis	1 »
nanus var, *Ph. coronarius. Syringa nain*	1 »
pubescens	1 »
speciosus (Schrad.)	1 »
Zeyeri (Schrad.)	1 »
***Phillyrea** latifolia	1 50
Platanus. Platane.	
† à feuilles entières	1 50
† à feuilles laciniées	1 50
cuneata (Willd.)	1 »
macrophylla	2 »
† occidentalis (L.). *Platane d'Occident*	1 à 1 50
Populus. Peuplier.	
† alba (L.). *L'Ypréau*	1 »
foliis variegatis	1 »
balsamifera (Lin.)	» 50
† canadensis (Mich.) *P. du Canada*	1 »
candicans (Ait.), var. Populus balsamifera	» 50
caroliniensis, Populus angulata (W.)	1 »
græca (Willd.). *Peuplier d'Athènes.*	1 »
† italica (Willd.). P. dilata. *Peuplier d'Italie*	50 à 80 c.
laurifolia (Ledeb)	1 »
ochiotensis?	1 »
ontariensis	1 »
pannonnica?	1 »
suaveolens?	1 »
† tremula pendula	1 »
tremuloides (Mich.)	1 »
vistulæ	1 »
Potentilla. Potentille.	
fruticosa (L.)	» 50
* **Poinciana** Gillesii (Hook)	1 à 3 »
coccinea	4 à 5 »
Prinos. Apalanche.	
verticillata (Lin.)	1 »

	La pièce.	fr.	c.
Prunus. Pruniers.			
accuminata (Mich.)		1	»
avium flore pleno. *Mérisier à fleurs doubles*		1	»
Brigantica (Vill.)		1	»
Cerasus flore pleno		»	80
Chamæcerasus (Willd.). *Cerisier de Sibérie*		1	»
pendula		1	»
Chicasa (Mich.)		1	»
græca (Desf.)		1	»
hyemalis (Mich.)		1	»
* Lauro-cerasus (L.) *Laurier-Amandier, p*		1	»
* Lauro-Cerasus angustifolia		1	50
* foliis variegatis		1	50
* Echidne		1	»
* Lusitanica (Spr.)		1	»
Mahaleb (L.). *Arbre de Ste-Lucie.*		»	50
Myrobolana alba		1	»
nigra fl. pleno. *Prunelle à fl. doubles.*		1	»
Padus ancubœfolia		1	»
bracteata (DC.)		»	50
heterophylla foliis variegatis		1 à 2	»
rubra (Willd.). *Mérisier à grappes rouges*		»	75
pelinatus		1	»
prostrata (Labil.)		1	»
pumila (Mich.)		1	»
pygmea		1	»
reclinata (Bosc.)		1	»
serrulata (Lindl.), *flore pleno*		1	»
Susquehana (de Cand.)		1	»
Une collection de 10 *espèces et variétés à mon choix*		5	»
Ptelea. Orme de Samarie.			
trifpliata		»	50
Pterocarya caucasia (Spreng.). *Juglans fraxinifolia?*		1	»
Pyrus. Poiriers.			
angustifolia (Wld.). Malus sempervirens (D.), atrovirens?		1	»
arbutifolia nigra, M. arb. nig.		»	50
rubra		1	»
Aria rotundifolia		1	»
sucieca		1	»
baccata (L.). *Pommier baccifère*		1	»
fructu luteo, *à fruit jaune*		1	»
communis fl. pleno. *Poirier à fleurs doubles*		»	50
coronaria. *Pommier odorant*		1	»
edulis (Wld.). Cratægus edulis (L.)		1	»
elæagnifolia (Pallas)		1	»
heterophylla (Steud.)		1	»
hybrida		1	»
intermedia (Willd.). *Pyrus hybrida* (Wendl.)		1	»
* japonica flore rubro		1 à 2	»
* flore albo		1 à 2	»
linearis		1	»

	La pièce.	fr.	c.
Pyrus malus foliis variegatis		1	»
monstrosa		1	»
melancarpa? *Mesp. arbutoifolia?*		1	»
Michauxi, *nov. spec*		1	»
microcarpa		1	»
nivalis (Willd.)		1	»
odorata		1	»
orientalis (Hort.)		1	»
Pollveria (L.). P. Bollwilleriana (De G.)		1	»
prunifolia (Willd.)		»	»
salicifolia (Willd.). *Poirier à feuilles de saule*		1	»
salviæfolia		1	»
spectabilis flore pleno		2	»
Une collection de 10 *variétés, à mon choix*		5	»
Quercus. Chêne.			
Ægilops (Lin.)		1	50
alba (Lin.)		1	50
appennina (Lam.)		1	50
austriaca (Willd.)		1	»
bullata		4	»
Cerris (Lin.), *p*		1	»
coccinea (Wangh.)		2	»
faginea		1	»
ferruginea, *p*		2	»
heterophylla		2	»
imbricata, *p*		1	50
laciniata		3	»
macrocarpa (Mich.), *p*		1	50
palustris (Misch.). Quer. paludosa? Pine Oak, *p*		1	»
pedunculata		1	»
Prinos accuminata discolor (M.) Swap. white Oak, *p*		1	»
monticola?		2	»
palustris		1	50
tomentosa (Misch.). Q. bicolor (W.)		2	»
pyramidalis			
Robur macrocarpa?		2	»
foliis variegatis		2	»
rubra montana (Mich.). *Ch. rouge des montagnes, p*		1 à 2	»
tinctoria (Mich.). **Quercitron**		1 à 3	»
* Zang. (d'Algérie), *p*		3	»
Idem, une collection de 15 *espèces de Chênes avec noms, à mon choix*		15	»
Rhamus. Nerprun.			
Alaternus		1	»
foliis variegatis		1	50
canadensis		1	»
hybridus (Hort.)		»	»
* latifolius (l'Hérit.)		1	»
montanus?		1	»
volubilis (Linn.)		2	50
Rhododendron. Rosage.			
Adansonii		1 à 5	»
* Alta clatarence		2 à 3	»
grandiflorum		3 à 4	»
azaloides (Desf.)		1 à 3	»

La pièce.	fr. c.
Rhododendron Cartoni, *petit* . . .	2 »
Catesbæi (Lod.)	2 »
Catawbiense (Mich.)	2 à 3 »
Caucasicum, fl. albo	2 »
Dauricum (Willd.), *p*	1 à 2 »
Ferrugineum roseum	1 50
fragrans	1 à 2 »
Hirsutum (De Cand.), *p*.	1 »
rotundifolium *nov*	5 »
Goveyanum.	1 à 3 »
hybridum	2 »
Couranti, nov. ver., *lilas*	2 à 6 »
Empereur de Maroc, *pourpre foncé*	2 »
magnoliæfolium, *p*.	3 »
Maximum (L.).	1 à 3 »
flore roseo carmosino, *p*.	2 »
coccineum	2 »
flore albo	2 »
Lady Warender	2 à 5 »
* rose tigrée.	2 à 5 »
microphyllum	3 »
rubrum	4 »
Queen Victoria	2 à 4 »
nerifolium, nov.	5 »
Triomphe de Mulhouse. . . .	2 à 10 »
Ponticum	1 à 3 »
album, R. niveum	2 à 5 »
angustifolium	2 »
azureum	2 »
Bekeri (Mich.).	5 »
bullatum.	2 »
cœruleum	2 »
Criesis (A. G.) semiplena rosea, *une magnifique variété*	20 »
Cuninghami album	1 à 5 »
cupreum	2 à 5 »
elegantissimum	1 à 6 »
fastuosum plena	2 à 5 »
foliis aureo variegatis	3 »
grandiflorum	2 à 4 »
hyacinthiflorum, fl. pleno	2 à 4 »
* latifolium, *p*.	2 »
Makoy (Mihi.), *fl. très-grandes, foncé, avec un reflet métallique*.	15 »
Marazoi	2 à 8 »
miniatum, *p*	1 50
pictum, *p*	6 »
Protolatum	2 »
pulverulentum.	2 »
pumilum.	2 »
flore purpureum.	3 »
* **Punctatum**, Ros., *ponctué, p*. .	3 »
pyramidalis.	2 »
salicifolium variegatum	3 »
* salandræfolium, nov., *p*	3 »
Van Houtti plena	2 à 6 »
violaceum grandiflorum	9 »

NB. *Les Rhododendrons en boutons coûtent un quart de plus*.

La pièce.	fr. c.
Une collection de vingt espèces de Rhododendron avec noms, à mon choix	20 »
Rhodora canadensis (Linn.).	3 »
Rhus. Sumac.	
aromatica (Willd.)	1 »
copallina (L.). *Sumac ailé*	1 »
Cotinus (L.). *Sumac fustet*.	1 »
elegans (Willd.)	1 »
glaba (Spr.)	1 50
Toxicodendron (L.). *Sumac vénéneux*.	1 »
typhina (L.). *Sumac de Virginie*. . .	1 »
Ribes. Groseiller.	
albicans	2 »
atro-sanguineum	» 50
aureum, fructu-globulosa (Herb. g.) *Chrysobotrya intermedia* (Spech.) .	» 50
biflorum	» 50
canadensis	1 »
coccineum, R. purpureum Diac? . .	1 »
Coccineum pleno	1 50
diacanthum (W.)	» 50
echinatum, Douglas	1 à 2 »
floridum (Willd.) *Gross. de Pensylvanie*	» 50
malvaceum, R. purpureum? . . .	1 »
menziesi (Pursh.)	1 »
nigrum fructu albo.	2 »
variegatum *Gross. noir panaché*. .	» 50
palmatum, fruct. ob. (Des Font.), Chrysobotrya revoluta (Spach.) . .	» 50
petræum (Jacq.)	» 50
populneum?	1 »
species du Chili. *R. Valparaiso*. . .	1 50
triflorum (Pursh.)	1 »
viscosum.	1 »
Valparaiso. *Species du Chili*	1 50
Robinia. Robinier.	
Altagana	1 »
† amorphæfolia	1 »
Bessoniana, *nouveau, plus robuste et port plus agréable que le R inermis*	1 à 2 »
Caragna (L.). *Robinier de Sibérie* . .	» 50
Chamlagu (Willd.) *Robin. de la Chine*.	1 »
† dubia	50 c. à 1 f.
echinata (Mich.).	1 »
† formosissima	50 c. à 1 f.
frutescens (L.)	1 »
grandiflora	» 50
†Gunduini, R. stricta, R. monstrosa?	1 »
Halodendon. *R. satiné*	1 »
hispida (Lin.). *Acacia rose*.	» 75
arborea	1 à 1.50
† inermis, R. umbraculibera (DC.). *Acacia sans épines, acacia-boule* .	1 à 2 »
inermis, R. spectabilis	1 »
macrophylla, *nov. spec*	1 »
† microphylla.	50 c. à 1 f.
†myrtifolia.	1 »
*† procera.	1 à 1 25

La pièce.	fr. c.
† **Robinia** pyramidata	50 c. à 1 f.
† Pseudo-acacia (L.). *Robinier acacia, faux acacia*	50 à 80 c.
† crispa, nov. var	50 c. à 1 f.
Jaspidea nova	1 50
† pendula	1 »
† sophoræfolia	50 c. à 1 f.
spinosa	1 »
stricta	1 »
tortuosa. *R. tortueux*	1 »
tortuosa major	1 »
pendula	1 »
† viscosa (Willd.). *Agacia gluant*	50 c. à 1 f.
alba	1 50
horrida	1 50
Rubus. Ronce.	
fructicosus laciniatus	» 50
flore albo pleno	» 50
flore roseo pleno	» 50
foliis variegatis	» 50
inermis	1 »
nutkanus	» 50
odoratus (L.). *Framboisier du Canada*	» 50
flore albo	» 50
* smilacifolius	1 50
spectabilis (Pursh.)	» 50
Ruscus aculeatus (Linn.)	» 50
hypoglosum ?	» 50
Salix. Saule.	
alba	» 50
Aglaei	» 50
americana nigra	1 »
† babylonica (S.). *Saule pleureur.*	» 50
† annularis. *Saule de Ste-Hélène.*	1 »
bicolor (Ehrh.). *Saule à deux couleurs*	» 30
daphnoides (Will.)	» 50
helvetica	1 50
herbacea	1 »
Herrmanni	» 50
holosericea (Willd.)	» 50
jaspidea	» 50
Laurifolia	» 50
mollissima (Ehrh.)	» 50
Napoleonis, S. sibirica pendula	1 »
Le même greffé sur Salix caprea *haute tige, comme saule pleureur pour les pays froids*	2 »
nigra (Wall.)	» 50
purpurea (L.)	» 50
reticulata (L.)	» 50
riparia (Willd.)	» 50
rosmarinifolia (Gouan.)	» 50
Starkiana ?	» 50
viridis	» 75
Sambucus. Sureau.	
alba ?	» 50
canadensis (De Cand.)	» 50
nigra flore pleno	» 50
foliis albo variegatis	» 50
foliis luteo variegatis	» 50

La pièce.	fr. c.
Sambucus nigra heterophylla	» 50
laciniata	» 50
monstrosa	» 50
pulverulenta	» 50
racemosa	» 50
Symphoria. Symphorine.	
mexicana	» 50
Sophora. Sophora du Japon.	
† japonica (L.)	1 50
† pendula. *S. pleureur*	2 »
Sorbus. Sorbier.	
† americana (Willd.)	1 »
aucuparia (L.). *Sorbier des oiseleurs*	1 »
fructu luteo	1 »
† domestica	2 à 3 »
Neuillli	1 »
sambucifolia	1 »
serotina	1 à 3 »
* **Spartium. Genêt.**	
albicans	1 »
junceum (L.). *G. d'Espagne*	» 50
Spiræa. Spirée.	
acutifolia (Willd.)	» 50
alpina (Pallas). Taurica	» 50
Taurica	» 50
aquilegifolia (Wall.)	» 50
ariæfolia (Smith.)	1 »
bella (Bot. mag.)	» 50
betulæfolia (Wall.)	» 50
cana (De Cand.)	» 50
chamœnensis nova	1 »
canadensis (L.)	» 50
corymbosa	» 50
crenata (L.). *Spirée à feuilles crénelées*	» 50
Douglasii (Hook.)	1 »
elongata	» 50
hypercifolia (Lin)	» 50
lævigata (Lin.)	» 50
lancifolia, *nov. spec*	1 »
Lindleyana (Wall.)	2 »
Neumanni ?	2 »
nicordensis ?	» 50
opulifolia (L.). *Spirée à fl. d'Obie*	» 50
fol. luteis	» 50
PRUNIFOLIA FLORE PLENO	50 c. à 2
salicifolia flore albo. *Spirée à feuilles de Saule*	» 50
flore roseo	» 50
sorbifolia (Lin.)	» 50
thalictroides (Pall.)	» 50
tomentosa. *Spirée coton, p.*	» 50
triloba. *Spirée à trois lobes.*	» 50
ulmifolia (Scopoli.)	» 50
Une collection de 100 *sujets en* 10 *espèces*	10 »
Staphylea. Staphilier.	
pinnata (L.). *A feuilles pennées*	» 50
trifoliata (L.). *Staphilier à trois feuilles*	» 50
Stewartia malacodendron (Lin.)	3 »

La pièce.	fr. c.
Syringa. Lilas.	
chinensis (Wld.). *Lilas varin*	» »
Duchesse d'Orléans	1 »
de Nemours	1 »
Emodi	1 »
Josikea, *nov. spec*	1 »
pallida	1 »
persica. *Lilas de Perse*	1 »
flore albo	1 »
laciniata. *Lilas à feuilles découpées.*	» »
Prince Notger	1 »
pteritifolia	1 »
Sauger	1 »
grandiflora. *Lilas Charles X*	» 80
flore albo. *Lilas commun à fleurs blanches.*	» 80
flore rubro (L. de Marly)	» 80
virginalis	» 80
valentiana	» 80
vulgaris pleno	1 »
violacea	» 50
Tamarix. Tamaris.	
gallica (L.). *Tam. de France*	» 50
germanica (L.). *Tamar. d'Allemagne.*	» 50
indica	» 50
libanotis	» 50
Tilia. Tilleul.	
† alba (Hort. Kew.)	1 »
† rosea	1 »
† americana (L.). *Tilleul d'Amérique*	1 »
† argentea nova	1 »
asplenifolia nova, *à feuilles d'Asplen.*	1 »
aurea	1 »
† europæa (L.). *Tilleul d'Europe*	1 à 1 50
† longifolia dentata	1 50
† macrophylla	1 »
† Mississipiensis (Desf.)	1 »
† pendula	1 »
† triflora (Horn.)	1 50
Ulex. Agon.	
hybernicus	» 50
* nanus flore pleno	1 »
* nepalensis	1 »
Ulmus. Orme.	
asplenifolia ?	2 »
† latifolia	1 50
† pyramidalis	1 25

La pièce.	fr. c.
Ulmus rugosa	1 »
stricta foliis variegatis	1 »
† suberosa (Ehr.)	1 »
urticœfolia	1 »
Vaccinium macrocarpum (Willd.)	» 50
Obtusum	1 »
Oxycocos *Schollera Oxyc.* (Pers.)	» 50
salicifolium (Stew.)	1 »
uliginosum alpinum	1 »
Viburnum dentatum (Linn.)	1 »
edule (Pursh.)	» 50
japonicum	1 »
Lantana	» 50
Lentago (L.). *V. luisante*	» 50
foliis marginatis	1 »
foliis variegatis	1 »
Opulus roseum. *V. stérile, pelote de neige*	» 50
foliis variegatis	» 75
prunifolium (L.). *Vib. à feuilles de prunier*	» 50
* pubescens (Pursh.)	1 »
sibiricum (Hort.)	1 »
* Tinus (L.)	1 à 2 »
* foliis variegatis	1 50 à 3
Virgilia lutea (Willd.)	2 »
Vitex. Gattilier.	
agnus castus (L.)	» 50
Vitis. Vigne.	
Alexandrina	» 50
arborea	1 50
heterophylla foliis variegatis	1 50
cordata	1 »
Labrusca (L.). *Vigne cotonneuse*	1 »
vulpina. *V. de Renard*	» 50
Yucca aloefolia	1 50 à 3
flaccida	1 à 3 »
Zanthoxylum Clava-Herculis (L.). *Zanth. à grandes aiguilles*	1 »
Plus, à mon choix, une collection d'arbustes et arbres d'ornement de pleine terre en 100 différentes espèces, assorties avec noms	40 »
Plus, à mon choix, 1000 beaux sujets d'un bel assortiment d'arbustes d'ornement, en 30 esp. différ., avec noms	140 »

CONIFÈRES.

*Les espèces marquées d'une * demandent l'orangerie jusqu'à plus amples renseignemens.*

La pièce.	fr. c.
***Araucaria** brassiliensis (Juss.) Plante de graine de 30 à 60 centim	10 à 20
* Cunninghami (Ait.) Tête greffée	30 »
bouture	5 »

La pièce.	fr. c.
***Araucaria** excelsa (R. B.). Tête greffée	25 à 45
Semis de 50 centimètres à $1^{m}50$	100 à 200
imbricata (Pavon), de graine de 12 à 30 centimètres	3 à 6 »

La pièce.	fr. c.
Cette espèce a résisté, les trois derniers hivers, sans aucune couverture, dans une température de 10 à 15° au-dessous de 0 Réaum.	
Cedrus argentea (Hart.). C. Atlantica de graines	3 à 8 »
***Cedrus** Deodara (Lond.), de 10 à 30 centimètres.	2 à 8 »
Libanotis de graines, de 10 à 40 centimètres	1 à 3 »
Céphalotaxus drupacea (Sieb.), greffés, *petit*	3 »
pendula? *petit*	5 »
tardiva. *Tax adpressa*	3 à 6 »
sinensis	6 »
* **Cupressus** horizontalis. *C. sempervirens B. C. expansa* (Hort.) . . .	1 50 à 3
* nucifera (Hort.). Clyptostrobus heterophylla	1 50 à 3
* africana Mill. *Widdringtonia juniperoides*, Endl	2 50
glauca Lam.	3 »
* sempervirens fastigiata, de 30 centimètres à 1 m. 50	1 50 à 3
* pendula, Clyptostrobus pendulus (Endl.)	1 à 3 »
* torulosa?	1 à 3 »
disticha (Lem.). *Taxodium distichum* (Rich.), *aquatique*	1 à 3 »
Reinwardi	4 »
thuioides (Lin.). *Chamæcyparis Sphæroides* (Spach.)	1 à 1 50
* **Cryptomeria** japonica, *tête greffée, belle plante*	3 à 15
bouture	2 à 1 »
* **Dammara** australis Lamb	15 à 200
* orientalis (L). *Tête greffée de* 60 *centimètres bien garnie*	90 »
branches greffées	5 à 10 »
* **Dacridium** cupressinum	5 à 10 »
* elatum (Wall.) *de* 10 *à* 20 *centim.* .	10 à 30
* Francklandi.	20 à 30
* laxifolium.	30 à 50
* spicatum. *Podocarpus ferugineus*. .	2 à 8 »
Ephedra altissima. Bov.	1 à 2 »
* **Frenelia** pendula glaucescens?. . .	6 à 10 »
* triquetra (Spach.) *de* 20 *à* 40 *cent. de graines*	2 à 10 »
* ericoides (Hort.) *Juniperus éricoides Nois*	1 à 6 »
***Juniperus** Abissinica an species nova	4 »
* Bermudiana (Linn.).	2 à 4 »
* chinensis (Linn.). *J. Nepalensis* (H.)	2 à 3 »
cinerescens?	2 50
communis (Linn.) *Genevrier ordinaire*	1 à 1 50
suecica, fœm. et masc	1 à 2 »
Cracovica (Lodd)	2 »
davourica (Pall.).	1 50 à 3
* drupacea	3 »
* echinata	2 »

La pièce.	fr. c.
***Juniperus** excelsa (Bieberst.). *J. Gossingthanea. J. Bedfordiana* . . .	1 50 à 3
* flaccida (Schlecht)	3 »
* filiformis.	3 »
* flagelliformis. Hort	4 à 5 »
* Hermanii	8 »
* Lycia	50 c. à 3 f
* macrocarpa.	10 à 50
* oblonga pendula.	4 »
* Oxycedrus (Linn.)	2 »
echinoformis, variété qui se forme comme une boule.	1 à 3 »
phænicea (Cinn.)	1 à 3 »
recurva (Hamilt.)	2 à 3 »
* religiosa Royl. *Juni squamata Don.*.	1 à 3 »
Sabina (Linn.). *Sabine commune* . .	50 c. à 1 f.
elegans. *Belle variété à feuilles glauques*	1 à 3 »
foliis variegatis	1 à 3 »
squamata (Don.).	1 à 3 »
Struthiana?	2 à 3 »
thurifera? J. mexicana?	2 »
Tourneforti?	2 »
virginiana (Linn.)	1 à 2 »
***Phyllocladus** trichomanoides, de 30 à 60 centimètres.	5 à 60 »
petit, franc de pied.	2 à 4 »
Pinus. Pins et Epicea.	
o Abies (du Roi). *Abies taxifolia* (Desf.) *Sapin blanc, p*.	1 à 2 »
pendula, magnifique variété à branches flexible	6 à 20 »
adunca Bon.	5 »
araucana. *Voyez Araucaria imbricata*.	
atlantica (Manet.). *Voyez Cedrus argentea, p*.	
balsamea (Linn.). *Beaumier de Géléad, p*	1 à 3 »
Banksiana (Lamb.)	2 »
o canadensis (Lin.) *Hemlock-spruce, p*.	1 à 3 »
* canariensis (Chr.). Sm., de 10 à 30 centimètres, *p*	1 à 2 »
Cembra (Linn.), *p*.	2 à 4 »
Sibirica	10 »
cephalonica (Enol.), petit, *p*. . . .	2 à 6 »
Douglasi Sab	5 »
excelsa (Wall.). *Strobus excelsa. Un des plus beaux Pinus résistant parfaitement à nos climats*.	2 à 15 »
* filifolia (Lindl.), ...	10 à 15
Fraseri (Gursch.), *p*	2 à 3 »
* Gerardiana (Wall.), *petits greffes*. .	5 »
* halepensis (Willd.). *Pin de Jérusalem, p*	1 à 3 »
Un échantillon de 1 *m.* 50 *c. bien garni*	25 »
Hamiltoniana	2 »
Hartwegü (Lindl.)	10 »
Hudsoniana nova, *une charmante espèce de la baie de Hudson, p* . . .	10 »
* insignis (Dougl).	10 »

La pièce.	fr. c.
Pinus Khutrow (Royle.). *P. Smithiana* (Lam.) *P. Morinda* (Hort.). . . .	1 à 3 »
o Laricio (P.). *Laricio. Pin de Corse, p* calabra	1 à 2 » / 2 »
o Larix (Linn.). *Mélèze d'Europe, p*	75 à 1,50
pendula. *Mélèze pleureur, p* . . .	1 50 à 3
* Leiophylla (S. et D.), *p*	3 à 6 »
* longifolia (Roxb.). *Pin du Népal, p.*	2 à 8 »
lanecolata (Lamb.). *Cunninghamia sinensis* (R. Br.), de graines. . . .	2 à 10 »
o maritima (Lamb.). *Pin de Bordeaux, Pin des Landes, p*	1 à 2 »
Menziesii (Dougl.), *p*.	2 à 3 »
microcarpa (Lamb.). *Larix americana* (Mich.)	2 à 3 »
nigra (Ait.). *Pinus mariana D. Roye.*	1 à 1 50
*oocarpa (Schied.) *Mexico*.	3 à 5 »
orientalis (L.) *Abies orientalis* (Poiret)	4 à 5 »
*patula (Sch. et Depp.). *Mexico. Pinus del doctor Hort?*.	3 a 8 »
o Picea (Du Roy.). *Pinus abies* (Linn.)	50 à 1,50
clanbrassiliana	2 2
pygmea (Loud.) *Abies nana* (Hort.)	2 »
plicatilis?	3 »
Pichta (Fisch.). *Abies sibirica* (Loud.)	3 à 8 »
* Pinea (Linn.). *Pin parasol d'Italie*.	2 à 4 »
Un fort échantillon d'un mètre 60 *centimètres de hauteur* . . .	25 »
Pinsapo (Boiss.), *d'Espagne*	3 à 6 »
ponderosa Dougl.	3 à 10 »
pseudo Strobus	20 à 25
pumilio (Hœnk.). *Pinus mughus* (Scop.) *p*.	1 à 2 »
* palustris (Miller.) *Pinus australis* (Mich.)	1 50 à 3
pyrenaica (Lapeyr.). *P. hispanica* (C.)	1 50 à 3
* religiosa (H. B. K.). *Oyamel mex.*.	3 à 6 »
o Strobus (Linn.). *Lord Wheymouths-Pine*	50 c. à 3
lucida nova.	10 »
o sylvestris (Linn.). *Pin sylvestre, p*..	50 à 1,50
* Teocota (Cham et Schlecht). *Mexico*	5 à 6 »
variabilis.	2 »
Webbiana (Wall.). *P. spectabilis* (L.).	4 à 8 »

La pièce.	fr. c.
Podocarpus	
* élongatus (Herit.)	2 à 8 »
* latifolius (Wall.).	4 à 8 »
* macrophylla (Don.).	2 à 4 »
* nerifolia (R. B.), P. macrophylla Wall.	2 à 4 »
Tacca (Don.). *P. coriacea* (Rich.) . .	1 à 5 »
Salisburia adianthifolia (Sm.). *Gingho biloba* (Linn), de bouture, de 30 centim. à 1 mètre	1 à 2 »
de graines, de 30 centim. à 1 mèt. 50 centim	2 à 8 »
Taxus baccata (Linn.). *If*	50 c. à 3
canadensis.	2 à 5 »
sparsifolia devoniana . .	2 »
fastigiata (Lindl.), de 10 à 40 centimètres	1 à 4 »
fol. variegatis, de 10 à 40 c.	1 à 4 »
élegantissisma variegata nouv. .	10 »
* nucifera (Wallich.). *T. Wallichiana* (Zucca)	2 à 3 »
* **Thuja** filiformis (Lodd.). *Biota pendula* (Endl.)	2 à 4 »
asplenifolia ? *p*	8 »
o occidentalis (Linn.). *Thuja obtusa* (Mœnch.), *p*	1 à 2 »
o orientalis (Linn.). *Biota orientalis* (Endl.), *p*	1 à 2 »
plicata, *p*	2 »
pyramidalis (Tenore). *Biota orientalis* (B.)	2 »
J'offre 100 *Pinus divers élevés en pots, mélanges à mon choix*	50 »
Une collection à mon choix de 50 *sujets en* 10 *espèces bien assorties, avec noms*	30 »

NB. *Les amateurs peuvent avoir, pour de grands massifs, des sujets de divers Conifères, Pins, Sapins, Melèze, Taxus, etc., des espèces transplantées et marquées de o, d'une taille supérieure à la taille ordinaire, à raison de 1 fr. pour 30 centimètres de hauteur en sus de la force ordinaire.*

SEMIS ET BOUTURES D'UN, DE DEUX ANS ET PLUS.

En moindre quantité, les prix seront augmentés en proportion.

	p. 100.	p. 12.
Acer platanoides (Lin.), d'un an	2 »	
Pseudo-platanus (Lin.). Sycomore d'un an, semis	3 »	
Æsculus Hippocastanum. (Lin.). Maronnier d'Inde, semis de 2 ans	5 »	
macrostachia	30 »	

	p. 100.	p. 12.
Ailanthus glandulosa (Desf.) Aylanthe glanduleux, j. plants .	10 »	
Amorpha fruticosa (Willd.). Faux indigo.		2 »
mélangés.	15 »	
Andromeda axillaris (Ait.). . .		2 50
longifolia		4 »

	p. 100.	p. 12.
Andromeda calyculata (Lin.). .		3 »
angustifolia		3 »
paniculata		3 »
rosmarinifolia		3 »
stricta		4 »
Anona triloba, repiqué de 2 ans		3 »
Aralia japonica (Sieb.).		4 »
spinosa (Lin.).		3 »
Azalea pontica, mélangé de semis		
avec boutons, pour massifs .	30 »	
de 3 ans, sans bouton .	15 »	
viscosa, de 3 ans	12 »	
Berberis aquifolium pour massifs, fortes plantes	20 »	
fascicularis et repens mélangé. .	20 »	
foliis purpureis		4 »
vulgaris (L.)	1 50	
Betula alba (L.). Bouleau . . .	1 »	
le mille.	9 »	
alnus (L.). Aulne	1 »	
le mille.	9 »	
incana (L.). Aulne blanchâtre.	2 »	
lenta (Willd.)		2 »
Bignonia randicans (L.). Jasmin de Virginie.	15 »	
Calycanthus.		
mélangé, Pompadour. . . .	10 »	
Carpinus betulus (L.). Charmille	1 »	
le mille.	9 »	
Ceanothus Americanus (Linn). Céanothe d'Amérique. . . .	4 »	
ovatus azureus		3 »
Celastrus scandens.		3 »
Celtis australis (L.) Micocoulier de Provence		4 »
Cephalanthus occidentalis . . .		3 »
fortes plantes, de 3 ans . . .	15 »	
de 2 ans	8 »	
Clematis odorata	3 »	
viticella (Lin.). Clématide à fleurs bleues.	20 »	
Colutea arborescens (L.). Baguenaudier	5 »	
media (L.)	6 »	
Corchorus japonica flore pleno.	10 »	
Cornus alba (L). Cornouiller blanc	15 »	
foliis variegatis . . .		3 »
alternifolia (W.). Cornouiller à feuilles alternes		1 50
florida.		5 »
mascula (L). Cornouiller mâle .	5 »	
paniculata		3 »
sericea ?		1 »
sibirica	20 »	
Corylus americana		2 »
atropurpurea		5 »
Noisetier à gros fruits mélangés .	10 »	
Cotonester mélangés		3 »
Cratægus oxycantha (L.). Epine blanche de 3 à 4 ans	1,20 à 1,50	

	p. 100.	p. 12.
Cratægus oxycantha, de 3 à 4 ans . . . . . . le mille.	10 »	
les diverses espèces mélangées pour massifs	30 »	
Cytisus hirsutus (L.). Cytise velue	6 »	
Laburnum (L.) Faux ébenier, d'un an	5 »	
sessilifolius.	6 »	
Weldeni		3 »
Daphne Mezereum (Willd.). Bois gentil de deux ans, replanté .	10 »	
Diospyros lucida		3 »
virginica.		3 »
Eleagnus mélangés.	10 »	
Erica herbacea.		3 »
Evonymus Europæus (L.). Fusain	2 »	
FAGUS CASTANEA (Lin.). Châtaignier privé du pays, replants d'un an	4 »	
le mille.	35 »	
replants de deux ans	4 50	
le mille.	35 »	
sylvatica (L.). Hêtre commun. .	2 »	
Fraxinus excelsior (L.). Frêne .	1 20	
le mille.	10 »	
ornus florifera, de 3 ans, replants	15 »	
Genista germanica (L.). Genêt d'Allemagne	5 »	
tinctoria (L.)	5 »	
Gleditsia triacanthos (Willd.) Févier tryacanthe, d'un an. . .	4 »	
Glycine frutescens		4 »
Guilandina dioica (L.). Chicon .	10 »	
Hedera helix foliis variegatis . .		3 »
hybernica	20 »	
palmata	15 »	
quinquefolia (Lin.). Vigne vierge	10 »	
Hibiscus syriacus (L.). Ketmie des jardins, mélange.	10 »	
anemoneflora fl. pleno		3 »
rubro pleno		3 »
variegato pleno		3 »
Hyppophæ argentea. Argousier argenté		2 »
rhamnoides (L.). Argousier . .	3 »	
Hydrangea arborescens (Linn.) .		3 »
heterophylla		3 »
hortensis (Willd.). Hortensia des jardins		6 »
Ilex aquifolium, semis de 2 ans p^r la greffe	10 »	
mélange, variété panachée, greffe d'un an		1 »
Indigofera Dojua		9 »
Jasminum fruticans (L.). Jasmin Cytise.		3 »
humile (L.). Jasmin nain . . .		3 »
officinalis		3 »
Jtea virginica		3 »
Juglans cathartica		3 »

	p. 100.	p. 12.
Juglans fraxinifolia (W.). Noyer feuilles à de frêne		3 »
nigra	15 »	
olivæformis.		3 »
Regia, d'un an	10 »	
Juniperus communis, repiqué de 2 ans		3 »
virginiana (Lin.)		
Virginie, de 2 ans.	7 50	
de 3 ans	10 »	
de 4 ans.	25 »	
plus forts, élevés en pots . . .	10 »	
Kalmia angustifolia, de 3 ans. .	20 »	
des sujets plus forts.		9 »
latifolia, de 3 ans		9 »
en boutons		15 »
Kœlreuteria paniculata. . . .	10 »	
Ligustrum vulgare (L.). Fraisillon, Puine blanche. . . .	2 »	
Lonicera caprifolium	10 »	
coccinea	15 »	
Diervilla.		3 »
etrusca		3 »
leucocarpa (Hort.). Xylocarpa leucocarpa. Symphorine blanche.	10 »	
symphoricarpos (Willd.). Symphorine rouge.		3 »
pyrenayca (Lin.). Chèvre-feuille des Pyrénées	10 »	
tartarica rubra, fort	20 »	
Magnolia glauca, de 5 ans. . .		9 »
purpurea et discolor		10 »
tripelata, semis d'un an		3 »
Un assortiment de 6 espèces pour massifs		9 »
Mahonia. *Voyez Berberis.*		
Menispermum canadense. . .		3 »
Mespilus pyracantha (Wil.). Buisson ardent, de deux ans, repiqués	15 »	

MORUS ALBA (Lin)

	p. 100.	p. 12.
Mûrier blanc pour la culture des vers à soie.		
semis de 2 ans	1,50 à 3	
le mille.	15 à 25	
Moretti. Semis de 2 ans . . .	2 à 4	
le mille.	16 à 35	
de 3 ans	3 à 4	
le mille.	25 à 40	
verges de 4 années.	20 »	
papyrifera (Willd.). Mûrier à papier.	15 »	
Ononis fruticosa (Willd.). De 2 ans		2 »
Paulownia Imperialis, petits. .	15 »	
plus forts		5 à 30
PINUS abies (L.). Epicea, de 2 ans, repiqués	1 25	
le mille.	10 »	
De 3 ans, repiqués	2 »	
Pinus abies, de 3 ans, le mille.	15 »	
balsamea, replants de 3 ans . .	30 »	
canadensis, de 3 ans	3 »	
Cedrus, de 2 ans, repiqués . .	20 »	
laricio (Willd.), d'un an, replants	5 »	
Larix (L.). Mélèze d'Europe, de 2 ans, repiqués	2 50	
le mille.	25 »	
maritima, de 3 ans, repiqués. .	10 »	
montana, de 3 ans, repiqués. .	10 »	
austriaca nigra, de 2 ans, repiqués.	10 »	
Strobus (L.). Pin du lord, de 3 ans, repiqués	10 »	
sylvestris (L.). Pin Sylvesire. Pin d'Écosse, replants de 2 ans. .	1 25	
le mille.	10 »	
de 3 ans, repiqués.	5 »	
le mille.	15 »	
Philadelphus coronarius (L.). Syringa	6 »	
semi-plena. Syringa à fleurs semi-doubles	15 »	
nanus	20 »	
speciosus.		3 »
Populus alba. Suivant la force .	20 à 50	
balsamifera, bouture d'un an . .		3 »
canadensis	25 à 40	
italica. Pop. dilatata	20 à 30	
jeunes plantes de 2 ans . . .	6 »	
Onthariensis		3 »
Prunus avium, pour la greffe. .	2 »	
Lauro-Cerasus (Willd.). Laurier-amandier.	20 »	
foliis variegatis		3 »
Mahaleb. Ste-Lucie.	3 »	
Ptelea trifoliata (L.). Orme de Samarie, de 2 ans, replants . .	6 »	
Pyrus spectabilis, greffes. . . .		5 »
Quercus imbricaria.		3 »
macrocarpa		10 »
palustris	20 »	4 »
pedunculata.	3 »	
Prinos discolor	20 »	
Robur (Willd.). Chêne-rouvre, de 3 ans	2 »	
Ribes atrosanguineum		3 »
canadensis		3 »
malvaceum ?		3 »
purpureum		3 »
Rhamnus frangula	2 »	
Rhus Cotinus	25 »	
typhina (L.). Sumac de Virginie.		3 »

RHODODENDRON

	p. 100.	p. 12.
Hybridum arboreum. Semis de 3 ans, de force à greffer . . .	20 »	
Maximum. Semis de 2 ans. . .	10 »	
Semis de 3 ans	20 »	
Avec boutons.	50 à 100	

	p. 100.	p. 12.
Rhododendron Ponticum. Semis de 2 ans	10 »	
Semis de 3 ans	15 »	
Avec boutons	50 à 100	
Robinia Pseudo-acacia (W.) Faux acacia.		
Replants d'un an	1 »	
» de 2 ans	1 50	
» de 3 ans	2 à 3	
Haut-vents, pour la garniture des routes	50 »	
Rosiers mélangés.	18 »	
Thé, Noisette, Chinensis et Bourbons, francs de pieds, assortis.	30 »	
Rubus fruticosus fl. albo pleno		3 »
flore roseo pleno		3 »
odoratus (L.). Ronce odorante	15 »	
Salisburia adianthifolia, de graines		6 »
Salix canabina? Osiers, provins ou boutures	1 50	
caprea (L.). Saule marceau	2 »	
le mille.	15 »	
Sambucus racemosus (L.). Sureau à grappes	5 »	
Sophora japonica, replants de 2 ans	10 »	
Sorbus accuparia, repl. de 2 ans.		3 »
Spiræa acutifolia (Wld.), de 3 ans		1 50
alpina		1 50
aquilegifolia		1 50
bella	10 »	
betulæfolia		2 »
cana		1 50
crenata (Lin.)		1 50

	p. 100	p. 12.
Spiræa lancifolia		1 50
opulifolia (Linn.)		1 50
Prunifolia plena		3 »
salicifolia (Linn.)		2 »
sorbifolia		2 »
ulmifolia (Willd.), de 2 ans		2 »
mélange	10 »	
Staphylea trifoliata (Willd.). Staphylier à feuilles ternées.	20 »	
Syringa chinensis (Willd.). Lilas varin	10 »	
persica	20 »	
vulgaris alba. Lilas commun à fleurs rouges	10 »	
vulgaris rubra. Lilas commun à fleurs rouges	10 »	
virginalis		3 »
Tamarix gallica	15 »	
germanica (Wld.). Tamaris d'Allemagne	3 »	
indica	20 »	
libanotis	10 »	
Taxus baccata, de 2 ans, repiqués	10 »	
replants de 4 ans	30 »	
foliis variegatis		6 »
hybernica		6 »
Thuja nepalensis, de 2 ans, repiqués	10 »	
occidentalis (Wld.). Thuja d'Occident, de 2 ans, repiqués	2 50	
orientalis (Willd.). Thuja d'Orient, de 2 ans, repiqués	2 »	
Repiqués de 3 ans	4 »	
tartarica, de 2 ans, repiqués	15 »	
Viburnum Opulus roseum	20 »	

ROSES.

*Ceux marqués d'un * peuvent être fournis franc de pied.*
*Ceux précédés de ** ont besoin d'être abrités pendant l'hiver et peuvent être livrés franc de pied.*
Ceux marqués † peuvent être fournis hautes tiges, de 1 à 2 mèt. 50 centim. de hauteur.

PRIX DES ROSIERS EN COLLECTION ET A MON CHOIX.

Hautes tiges.

Une collection de 24 sujets en autant de variétés . . . 30 »
Une collection de 50 sujets ou 25 variétés . . . 60 »

Basses tiges.

Une collection de 50 variétés bien assortis . . . 35 »
» de 100, en 50 variétés . . . 65 »
» de 100, en 100 variétés . . . 75 »
Mélange en bonnes variétés pour massifs dans les jardins . . . o/o 20 »

Au choix des amateurs je fais une remise sur les prix du Catalogue, de
10 *p.* 0/0, *pour les commandes au-dessus de* 100 *à* 200 *fr.*
15 *p.* 0/0, » 200 *fr.*

	La pièce. fr.	c
* **Rosa** Ayrshire, flore pleno, carnée, très-odorante	1	»
† **alba** Benjamin Morel	1 à 2	»
† bouquet blanc	1 à 2	»
bullata	1	»
Florina	1	»
grandiflora	1	»
† Joséphine, blanche	1 à 2	»
Mlle Lannes	1	»
Montigny de.	1	»
royale blanche, changeant violet	1	»
Vilmorin	1	»
** **Banksiana**, blanche double	1	»
** diadème	1	»
** grandiflora albo pleno	1	»
** jaune	1	»
** royale	1	»
** semiplena alba	1	»
** **bracteata** pl. Maria Leonidas	1	»
Burgundica (L.). Rosa Pomponia, Ræssig	»	50
Pompon de Leyden	1	25
centifolia (L.). Rose à 100 pétales, f. p	1	»
bippinnata (Dupont). R. crispa, R. à feuilles de Céleri	1	»
bois strié	1	»
bullata	1	»
Duroc	1	»
foliacea. Belle reine de Saxe, carnée. Flora magna plena	1	»
† Jaquinot	1 à 2	»
lactea multiplex. R. unique, blanche	1	»
lilacina variegata	1	50
Pompon cramoise pét. lar., florifère.	1	50
† unique panachée, fond blanc rayé	1 à 2	»
** **chinensis**, fl. pl., rose	50 c. à 1 f.	
pour massifs o/o	20	»
** Admiral Duperré	1	»
** anemoneflora pourp. veloutée. fl. moy	»	50
** Archiduc Charles	1	»
** Assureus, m. doub. pourp. brun.	1	»
** Aubernon, hybride	1	»
** Belle Chinoise	1	»
** Belle Hermine, double	1	»
** Belle Marseillaise	1	»
** Boisnard grande, pleine, jaunâtre, plus foncé au centre	1	50
** Carmin d'Yebles, fl. moyenne, bienfaite, carm. vif	1	»
** Caroline Aurore	1	»
** centifolia	1	»
** Charles Després	1	»
** **Charles Raybaud**	2	50
** Comte de Paris	1	»
** Couronne des pourpres	1	»
** Darius grande double, rose violacée plate	1	»
** Docteur Dusuy, rose foncé	1	»

	La pièce. fr.	c.
** **Rosa chinensis.** Duc de Devonshire, fl. gr., doub. rose lilas, striée.	2	»
** Duc d'York	2	»
** Éclair de Jupiter, feuiles brill., très-doubles	2	»
** Etna	1	»
** Faquir	1	»
** Général Damrémont	2	»
** Gracilis	1	»
** Guérin	1	»
** Hortense, moy. doub., rose lilacée	1	50
** Infidélité de Lisette, rose	1	»
** lilacina variegata	1	»
** Miss Clarenton	1	»
** Molière	1	»
** Pactole	1	»
** roi des cramoisis	1	50
** **Thea.** R. Thé	1	»
** Belle Allemande	1	»
** Belle Archinto	1	»
** Bella Donna	1	»
** Bourgère	1	»
** Burette	1	»
** Claridas	1	»
** conchiflora	1	»
** coupe d'Hébé	1	»
** Diane de Bollwiller	1	»
** Eugénie Desgaches	1	»
** Eugène Jouvain	1	»
** Faquir, cramoisi pourpre	1	50
** jaune. *Théa sulphurea*	1 à 1	50
** Jules Démont	1	»
** Lady Warender	1	»
** Laffay	1	»
** Madame Bossué	1	50
** **Madame Bravy**	2	50
** Narcisse	3	»
** Nyphtola	1	»
** Pauline Plantier	1	»
** Pharaon	1	»
** pumila	»	75
** Reine de Golconde	1	»
** Reine des Belges	1	»
**† Rivers	1 à 2	»
** Romain	1	»
** Smithi	1	»
** Strombio. Belle Joséphine de Liége, carnée	1	50
** **Surabondante**, moyenne pleine, rose vif	3	»
** Triomphe de Bollwiller, blanche, cœur changeant, carnée	1	50
Triomphe de Gand	1	50
** **Vicomte d'Ecazes**, grande fl. jaune très-foncé	3	»

BOURBON ET HIBRIDES BOURBON.

Bourbon Acidalie	1	»

La pièce.	fr. c.
* **Rosa Bourbon** Amaranthe. . . .	1 50
† Amedor	1 50 à 2
* Armosa ou Napoléon	1 »
* Aude (Madame)	1 »
*† Augustin	1 à 2 »
* Bedoyère (La)	1 »
* Blanche Lamoureux.	1 »
* **Bosanquet**, moyenne double, blanche carnée	1 50
* **Camée** (le), moyenne pl. rouge, rose couleur de chair	3 »
* Cadoudal.	1 50
* Césarine Souchet.	2 »
†* Comice de Seine-et-Marne. . .	1 à 2 »
* **Comte de Rambuteau**, moy. fl. rouge viol	2 »
* Desgaches	1 »
†* Despréz.	1 50 à 3
* Docteur Roges.	1 »
Duc d'Aumale.	1 à 2 »
† Duchesse de Nemours	1 50 à 2
* **Dumont de Courset**, moy. pl., rouge carm. foncée. . . .	1 50
* **Dupetit Thouars**, moy. pl., rouge clair	2 »
* Emile Courtier, moy. pl., rouge foncé lilacé.	1 50
†* **Géant des batailles** . . .	2 à 4 »
* Gloire d'Alger.	1 »
* des Rosomanes.	1 »
* de Paris	1 »
* **de Protteau**, moy. pl. bienfaite, rose tendre	2 50
* Ida Prescott.	1 »
* Juillet (le 29)	1 »
* **Julia de Fontenelle**, moy pleine cramoisi violet.	2 50
* Julie de l'Oigne	1 »
†* Mad. Desprez	1 à 2 »
* **Madame Hamon**	3 »
* Mad. Souchet, moy. rose clair, pleine changeant.	2 »
* **Maréchal du Palais**, moy. pleine, rose foncée.	2 »
Margat jeune.	2 »
* **Marie Duleau**, moy. fl. carn. leg. blanche	1 50
†* Marshal Wilder's	1 à 2 »
*† Miss Eliot	1 à 2 »
* Ninon de l'Enclos	1 »
* pâle.	1 »
Parquin	1 50
* Paul Joseph.	1 »
* Phénix.	1 »
* **Pierre de St.-Cyr**, moy. rose tendre.	2 »
† Pourpre de Thyr	1 à 2 »
† Prémice des Charpennes	1 à 2 »
*† Prince Albert.	1 50 à 3
* Princesse Hélène	1 »

La pièce.	fr. c.
* **Rosa Bourbon** Proserpine. . . .	1 »
†* Pucelle genevoise	1 à 2 »
* Reines des Iles Bourbon	1 »
*† des vierges.	1 »
† Rose de la Reine, hybride. . .	1 »
* **Souvenir de Désirée**, moy. pleine, pourpre violet.	2 50
†Souvenir de la Malmaison, hybride	1 à 2 »
* **Sydonie Doresy**, moy. pleine, rose tendre.	2 »
* Thimodé	1 »
* Tourville, grande pleine rose. .	3 »

DAMASCENA ET ROSIERS REMONTANTS.

Aleatessa.	2 »
Atabande, remont.	1 »
Aubernon remont, fl. moy. pl., rose rouge carmin	2 »
Augustin Mouchelot	1 »
Belgia, grande fleur pâle	1 »
Bernard, perpétuelle	1 »
Boule de neige moy. glob. blanche.	2 »
Buisson jaune.	1 »
Bulle des quatre saisons	1 »
carmin Brianz.	2 »
Clémence Isaure, carmin	1 »
Comtesse Léopoldine	2 »
Coquette de Montmorency	2 »
Déesse Flore, blanche	1 »
Degache ? perpétuelle.	1 »
Deuil du général Lafayette.	1 »
Dominente, (la).	2 »
Dorus (Mad.)	2 »
Duc d'Isly	2 »
d'Yebles, moy. pl., pourpre violacée	2 »
Etubé	2 »
Fany Bias	2 »
† **Fædora**.	2 à 3 »
† Foulard, perpétuelle	1 à 2 »
† Général Bertrand, rose carnée. .	1 à 2 »
† Général Damremont.	1 à 2 »
† Gloire du Châtelet perpétuelle. .	1 à 2 »
Grand Cels remontante	2 »
Grain d'or, pâle.	2 »
Grand Pape, rouge violet	1 »
Hardy Madame.	2 »
Jeanne Albret, rose foncé	1 »
Joséphine-Antoinette.	1 »
† Julie Dupont	1 à 2 »
Lady Elphinstone, gr. double, rose tendre remontante	2 »
† La mienne perpétuelle, carminé	1 à 2 »
Latone, rose	1 »
Madame Tastu.	2 »
Madame de Tressan, rose tendre .	1 »
Mademoiselle Lannes	2 »
Marguerite de Valois pourprée . .	1 »
monstrueux, rose	1 »

La pièce.	fr.	c.
Rosa Damascena Moyses, cramoisie violet	1	»
† Palmyre	1	50
Mogador, rose tendre perpétuelle	1	»
perpetuelle, Philippe 1er, carminé violet	1	50
Trianon (du)	1	»
Pyrolle	1	50
Reine des perpétuelles	1	»
Réquien, pérpétuelle	1	»
† Rose du roi, carminée	1 à 2	»
panachée	1	50
Saphirine	1	50
Tendresse admirable, carnée	1	»
Warwick	1	»
York et Lancastre, rose	1	»
Eglantiera bicolor	1	»
luteo pleno	1	»
Persian Yellou, moy. pl., beau jaune d'or, flor. facile	2	50
semiplena bicolor	1	»
Gallica. Carmin amoureux	1	»
Casimir Perrier, cramoisi violet	1	50
faux Wellingtion, carminé pourpré	1	»
grande renoncule, pourpre foncé	1	»
joyeuse	1	»
Montgolfier, rose pourpré	1	»
petit roi de Rome	1	»
pourpre strié	1	»
tendre chiffonnée	1	»
tricolor, Mexicaine pourpre	1	»
velours épiscopal	1	»
† versicolor, très-pleine, pourpre rayé de rouge et blanc	1 à 2	»
Waratah	2	»
Hudsonica plena	1	50

HYBRIDE.

Adhire, carnée	1	»
Aimable Aline	2	»
Adolphe Cachet	1	»
Agathe Capiomont	1	»
Ancelin, cerise tendre	2	»
† Archevêque de Besançon	1 à 2	»
Aricii fl. grande double, beau rose remontant	1	50
Assemblage de beauté	1	»
Asterode remontante	1	50
Astrolabe	1 à 2	»
Ade Mauzé	2	50
Aurélia Lamarque	1	50
† Baronne d'Orivou, remontante	2 à 3	»
Prévost, gr. pl. beau rose, forme 100 feuilles	2	»
Baumann	1	»
Beauté incomparable	1	»
Belle Adelaïde	1	»
Christine, rose pâle	1	50
Faber	1	»
Hermine double	1	»

La pièce.	fr.	c.
Rosa Hybride Belle Judith, carnée panachée	1	»
Belle de Rosney, gr. pl. brillant rose vif	2	»
de Sègue	1	»
de Stoars	1	»
Thurette, rose vif	1	»
Bérénice	2	»
Bértholdi, rose vif	1	»
Billard	1	»
Bizarre de la Chine	1	»
boule de Nanteuil	1	»
Cabrares	1	»
Camailleux	1	»
Carmin brillant	1	50
Camuset, grande fleur rose	1	»
Caroline Aurore	1	»
Caulincourt	1	»
Champion, gr. pleine pourpre	2	»
Charlotte de Charmes	1	»
Chastellux	1	»
Cheron	1	»
Comice de Marseille, moyenne pleine imbri., rose remontante	4	»
Comte Colbert	2	»
† **Comtesse d'Orival**	1 à 2	»
Duchatel, gr. pleine rose	2	»
Tavernas, rose	1	»
† Lacépède, rose lilas	1	50 à 2
Colbert	1	»
Colonel Combis	2	»
Courtine	2	»
Corvisart	2	»
Coutard	1	»
Daubenton	1	»
Delphine Gay, gr. fl blanche carnée	1	50
† Deuil du maréchal Mortier	1 à 2	»
Docteur Marx, moy. pl. rouge cerise	1	50
Dorus (Mad.)	2 à 3	»
Duc de Choiseul	1	»
Duchesse de Sutherland, moyenne presque pleine carnée	1	50
Duroc	2	»
† **Eduard Jess,** perpétuelle moy. pl. rose très-belle	1 à 2	»
Elisabeth Guizot	1	»
Fontenelle, ponctuée	1	»
Garnier-Pagès	2	»
Général Drouot	1	»
Général Walzo	1	50
† Georges III	1 à 2	»
Globe blanc	1	»
Gloire de Guérin	1	»
de France, rose violet vif, remont.	2	»
des hybrides	1	»
Gondocini	1	»
Grande Duchesse	1	»
Grande renoncule	2	»
Grand monarque	1	»

La pièce.	fr.	c.
Rosa Hybride Grandeur (la).	1 à 2	»
Helvetius.	1	50
Horaces, pourprée.	1	»
Illustre beauté.	1	»
importante, gr. pl. biillante fl. rose	2	»
Islande fontaine, pourpre foncé. .	1	»
Istria	1	50
Jongleur.	1	»
Joyeuse, magnifique fleur grande .	2	»
Julie Krudner, remontante . .	3	»
Lady Seymour	1	50
† Laffay	1 à 2	»
Lafontaine	1	»
Lascases	1	»
Lasthenie, rose lilas	1	·
Louis Cholipsa.	2	»
Lavallière	1	»
Léda	1	»
Lée.	1	50
Léopold de Saxe.	1	»
Lindley (Docteur), remontante . .	2	»
Louis Calypso.	2	*
Ma Clochette	1	»
Mad. Jweins, d'hermin . . .	3	»
Mably, velouté pourpre.	1	»
Majestueuse.	1	»
Malesherbes	1	»
Malton, pourpre.	1	50
Manteau de l'évêque	1	»
Marchèse.	1	50
Marie-Thérèse.	1	»
† **Marquise de Bocella,** perpétuelle, moyenne pleine carnée .	2 à 3	»
Mélidore, perpétuelle.	1	»
Meradi	1	»
Moscowa.	1	»
Nadisca	1	»
Nora	1	»
Nuage des tempêtes, foncée . . .	1	,
Odeur d'Anisette.	1	»
OEillet des charmes.	1	50
Pacha d'Egypte	1	»
† Paul Fera.	1 à 2	»
Pétales frangées (à).	1	»
Petit Pierre.	1	»
Pinks, pourprée.	1	»
Pompon des dames.	1	50
Princesse Marie	1	50
Reine des Belges.	1	»
Reine de Masulipatam	2	»
Renuf d'Osmond, moyenne pl. rose vif	2	»
Riégo	1	50
Roi des hybrides, rose carnée . .	1	50
Roi Guillaume.	1	»
Rose de l'âge	1	»
† Santeur	1 à 2	»
Sophie Marcelli, carnée.	1	»
Souvenir d'Anselme, moy. pl. rouge carnée.	3	»

La pièce.	fr.	c.
Rosa Hybride Thargilie	2	»
Tigridia	1	»
Toilette des roses	1	»
Triomphe des beautés.	1	50
Triomphe de Laffey, rose	1	50
Triomphe de Zeller.	1	»
vaillante Bergère	2	»
Valmy.	1	»
Victor Hugo, blanche	1	»
Victor Tracy	1	»
Virginie Zeller	1	»
Zeller	1	»
indica tomentosa.	1	»
** **Lawrenceana.** Gloire des Lawrence, très-petite pleine pourpre vif	1	50
**alba, très-petite pleine blanche.	1	50
**atropurpurea	1	25
**bicolor	1	»
**Jenny.	2	»
**La désirée, très-petite pleine rose	1	50
**La Laponne, très-petite pleine rose.	1	50
**miniature, très-petite pleine rose foncée cramoisie.	1	50
*multiflora	1	»
* **mycrophylla** alba plena	1	50
* Hardy	1	50
* rosea plena	1	»
* Victoire modeste	1	»
*† **multiflora.** Achille.	1 à 2	»
* Laure Davoust, nouvelle multiflora	1	50
* rouge vif, multiflora cocinea . .	1	50
† **muscosa** fl. albo plena, R. mousseuse blanche	1 à 2	»
Angélique Questier, moy. double carnée.	1	50
asepala	1	»
† Blushmoss. R. mouss. Nankin. .	1 à 2	»
Cardinal Fesch	1	50
coccinea	1	»
crispipetala.	1	50
† **cristata,** gr. fl. rose vif magnifique	2 à 4	»
ferrugineuse, rose foncé.	1	»
feuilles de sauge (à), carnée . . .	1	20
flagipetala	1	50
Flèche (de la). R. m. anemone flora	1	»
Laseel.	1	20
Mad. de Staël	1	20
miniature	1	20
minor. R. mousseuse pompon, rose foncé	1	»
† nivea	1	»
pompon de Schwerin.	2	»
prolifère	1	50
remontante, muscosa menstrualis, m. perpétuelle.	1	»
Rosinella.	1	50

La pièce.	fr.	c.
Rosa muscosa rubro pleno	1	»
simplex, mousseuse simple, rose .	1	»
†unique	1 à 2	»
variegata plena, mouss. panachée .	1	20
velours pourpre	2	»
Villard	1	50
Zoé-partout, rose carminé	1	»
Nepalensis plena	1	50
** **Noisetiana** (Bon Jard.), Belle noisette	1	»
** Aimé Vibert, blanche	1	»
** Blandina.	1	»
** Bobelina, pourpre foncé . . .	1	»
** Borlotte, pourpre foncé . . .	1	»
** Bousson, jaune nouvelle . . .	1	»
** **chromotella**	1	50
** Clara Van Dael.	1	»
** Coronis.	1	»
** Coulogne	1	»
** Després, rose tendre jaunâtre .	1	»
** Duc de Broglie.	1	»
** Dufrenoy, blanc carné	1	»
** Euphrasine.	1	»
** grande fleur pourpre	1	»
** jaune orange et incarnat. . . .	4	»
** Lamarque	1	»
** Longuevine, rose.	1	»
** Parmi, violet clair.	1	»
** Printemps, blanche	1	»
** Smithi, jaune	1	»
** **solfatore**	2	»
** Triomphe des noisettes, rose carnée violette.	1	»
** violette.	1	»
pimpinellifolia, belle inconnue .	1	»
capucine.	1	»
Percott	1	»
Reine des Pimpernelles, rose carnée	1	»
Schott, perpétuelle carnée. . . .	1	»
Stanvel, blanche double.	1	50
Sulphureo pleno nova. *Or végétal.*	1	»
Victoire	1	50
portlandica Bernard	1	»
Thiers	1	»

La pièce.	fr.	c.
†**Rosa provincialis** Amphitrion . .	1	»
Belle Vergnier, cramoisi violet . .	1	»
Beniowski	1	»
De Launay.	1	»
Duc de Valmy	1	50
éclatante.	2	»
Général Foy, moy. pleine, pourpre violet foncé ponctué	3	»
Général Thiars, pourpre velouté foncé	2	»
Lodoïska marin, pourpre velouté .	1	»
Lady Morgant, rose pourpré . . .	1	»
Lord Byron	1	»
Marius	2	»
minor.	1	»
francs de pieds, pour haies dans les jardins . . . . o/o	20	»
miroir des Dames, blanc rose. . .	1	»
†Œillet parfait	2 à 4	»
Odette de Champdivers, moyenne double, rose marbrée de blanc .	2	»
Ornement de carafe, rose	1	»
Ponceau Capiomont	1	»
Prouville, carminée	1	»
rien ne me surpasse, pourpre. . .	1	»
Salomon, rose	2	»
rubiginosa, l'enfant Jésus, rose carnée.	1	»
Hessoise, pourpre double. . . .	1	»
Voltaire	1	»
†**rubrifolia.** BEAUTY OF THE PRAIRIES. Pour palisser, supporte les plus grands froids, fleurs superbes	1 à 2	»
* **sempervirens**, Adelaïde d'Orléans	1	»
* Eugénie d'Orléans.	1	»
* Princesse Louise, blanche . . .	1	»
* Princesse Marie, pourpre velouté	1	»
spectabilis	1	»
sulphura flore pleno, rose à fleurs jaunes doubles	1	»
villosa, Psychée carnée	1	50
Léda	1	50

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

*Les espèces marquées d'un * demandent la terre de bruyère et une couverture en hiver.*

La pièce.	fr.	c.
Acanthus, carduifolius (L.)	2	»
spinosus (L)	1	»
Achillea. Achillée.		
millefolium flore roseo	»	50
nobilis (Lin.)	»	50
Aconitum. Aconit.		
album.	»	75
amœnum.	1	»

La pièce.	fr.	c.
Aconitum longiflorum	1	»
Napellus (L.)	»	75
Neubergense (Rchb.).	»	50
pyrenaicum.	1	»
* **Acorus** gramineus (Ait.) foliis variegatis	1	»
Actæa cimicifuga (Linn.).	1	»
* **Agave** virginica (Linn.)	1 à 3	»

La pièce.	fr.	c.
Agrostemma. Nielle.		
coronaria flore pleno	1	»
Alyssum. Alysse.		
saxatile foliis albo variegatis	1	»
Amsonia.		
latifolia (Mich.)	»	75
salicifolia (R. B.)	»	75
* **Androsace** carnea (L.).	»	50
* lactea (All.).	»	75
Anomene. Anémone.		
* Alpina (L.)	»	50
coronaria (L.)	1	»
hortensis (L.).	»	50
† japonica	»	75
* narcissiflora (L.)	»	50
nemorosa (L.) flore pleno	»	50
sylvestris (L.).	»	50
vitifolia (Buchan.)	1	»
Anthemis. Camomille.		
nobilis (L.).	»	50
Antirrhinum. Muflier.		
majus atrostriatum . . . . . . «	1	»
bicolor	1	»
Châteaubriand	2	»
coquette	»	50
exquisite (Atlu.).	1	»
Georgien, rouge-jaune et blanc rubanné.	»	75
Laurenceana	»	50
Milanotti	»	50
nec plus ultra.	»	50
panaché de Gand	1	50
Pawseyanum	1	50
rubanné nouveau	1	»
striped perfection	1	50
queen (stewart)	1	50
striata formosissima Pawsey	1	50
Apios tuberasus (Pursh.) *Glycine Apios* (L.)	»	50
Aquilegia. Ancolie.		
*alpina	1	»
canadensis	1	»
speciosa.	1	»
vulgaris flore pleno.	»	50
Armeria cephalotes.	»	75
dianthoides (Hornem.)	1	»
†maritima (Wld.). *Statice ameria* (L.)	»	50
***Arnica** montana (Linn.).	»	50
*scorpioides (Linn.)	1	»
Arum. Gouet.		
Dracunculus (L.)	1	»
Italicum (Link.).	»	50
maculatum (L.)	»	50
tenuifolium.	2	»
triphyllum. Ariscema triphylla Schott.	2	»
Arundinaria folcata	2 à 3	»
Arundo. Roseau.		
* Donax (L.).	1	»
* foliis albo variegatis	1	50
phragmitis foliis striatis.	»	50

La pièce.	fr.	c.
Asarum. Asaret.		
* Europæum (L.).	»	50
Asclépias. Asclépiade.		
incarnata (L.).	»	50
* tuberosa	»	75
Asphodelus. Asphodèle.		
luteus (L.)	»	75
***Aster** alpinus (L.)	»	50
ericoides	»	50
grandiflorus (Lin.)	»	50
nova Angliæ (Lin.)	»	50
flore roseo	»	50
pyrenæus (Desf.)	»	50
Astragalus trichocalix	3	»
Astrantia. Astrance.		
Carniolica (Jacq.)	»	50
major (L.)	»	50
* minor (L.)	1	»
Aubrietia. Drave.		
†* deltoides (DC.)	»	50
Baptisia australis (R.B.). Podalyria (V.)	»	50
violacea	»	50
albida.	»	50
* minor ?	2	»
* perfoliata (R. Bn.)	3	»
simplicifolia	6	»
Bellis. Baquerette.		
†perennis (L.) fistulosa albo pleno. .	»	50
†alba plena.	»	50
†roseo pleno	»	50
†fistulosa	»	50
†flore rubro pleno	»	50
Bocconia. Boccone.		
* cordata (Willd.)	»	50
Bulbocodium. Bulbocode.		
vernum (L.)	»	50
Cacalia albifrons (Linn. fils)	»	50
suaveolens (L.) foliis variegatis . .	»	50
Calla. Calle.		
palustris (Willd.)	»	50
Caltha. Souci palustre.		
palustris flore pleno.	»	50
Campanula. Campanulle.		
†* Bocconi.	»	50
grandis (Fisch.).	1	»
liliflora	1	»
macrantha	1	»
nobilis ?	1	50
persicifolia (L.)	»	50
flore albo pleno	1	»
cœruleo pleno	»	50
rhomboidalis (L.)	1	»
Sarmatica (Kerr.)	1	»
CASSIA. Casse.		
marylandica	»	50
Centranthus. Valériane.		
angustifolius (DC.). Valeriana (L.). .	1	»
Cerastium. Ceraiste.		
avense major	1	50
tomentosum (Dec.).	»	50

	La pièce. fr.	c.
Chelone. Galane.		
* barbata (Cavan.)	1	»
* flore albo	1	»
* coccinea	1	»
CHRYSANTHEMUM INDICUM. Chrysanthemes, *dans les plus nouvelles variétés.* 12 *variétés assorties à notre choix*	6	»
Chrysostemma tripteris (Less.). *Coreopsis* (L.)	»	50
Cineraria. Cinéraire.		
macrophylla	1	»
speciosa	1	»
Clematis. Clématide.		
integrifolia (L.)	»	50
recta (L.)	»	50
Colchicum. Colchique.		
*alpinum (DC.)	1	»
autumnale (L.)	»	50
flore pleno	1	»
vernum	»	50
Convallaria. Muguet.		
majalis flore pleno	1	»
foliis variegatis	1	»
verticillata (L.)	»	50
Coreopsis grandiflora (Hogg.)	»	50
tripteris (Linn.)	»	50
Coronilla speciosa	1	»
Corydalis. Fumetaire.		
formosa (Pursh.). *Diclytra formosa* (DC)	»	50
fungosa (V.). *Adlumia cirrhosa* (Rafin.)	»	50
* nobilis (Pers.)	1	»
***Crucianella** stylosa (Trin.)	»	50
Cyclamen. Pain de pourceau.		
* Europæum (L.)	»	50
* flore albo	1	50
* hederœfolium	1	50
Cypripedium. Sabot de la Vierge.		
*acaule (Ait.)	3	»
*calceolus	»	75
*pubescens	2	»
*spectabile (Sw.)	3	»
***Czackia** liliastrum (Andrz.). Anthericum (L.)	3	»
Delphinium. Dauphinelle.		
bicolor plena	1	»
chinense azureum	»	75
monstrosum	2	»
cuneatum (Steven)	»	75
Donkelarii	1	50
elatum (All.)	1	»
flore plena	1	50
multiflorum	»	75
sibiricum pleno	2	»
Dentaria digitata (Lmk.)	»	50
pinnata (Lmk.)	»	50
Dianthus. Œillets.		
* barbatus flore roseo pleno	1	»
caryophyllus var. *OEillets flamands à feuilles entières,* 12 plantes	10	»

	La pièce. fr.	c.
***Dianthus** Gæthalsii	1	»
* moschatus fl. pleno. *OEillet mignardise double,* 12 plantes	3	»
* Anna Bolein	»	50
* Beauty of Cheltenham	»	50
* Colonel Bahler	»	50
* Coronation Holm	»	75
* Diamont	»	75
* double Sweet	»	50
* Earl of Clochester	»	75
* Gem (Hodge)	»	75
* Lady Bruces	»	50
* Lady Duxo	»	»
* Ladies Flawer	»	50
* Maiden whish	1	»
* Middelton (Gesterq)	»	75
* Napoleonis	»	50
* navigator	»	75
Prince Albert	»	75
Œillet perpétuel	1	»
pulcherrimus	1	»
Dictamnus Fraxinella (Pers.)	»	50
flore albo	1	»
Disporum fulvum (Sal.). Uvularia chinensis (B M.)	»	50
Dodecatheon. Gyroselle.		
* Media (L.)	1	»
* elegans	2	»
Dracocephalum. Tête de dragon.		
altaicense (Laxm.)	»	50
lusitanicum	»	50
virginianum (L.)	»	50
***Dryas** octopetala (L.)	»	50
Epilobium rosmarinifolium (Hœnk.)	1	»
Epimedium alpinum (L.)	1	»
* bifolium (Siebold)	1	»
* colchicum	3	»
* grandiflorum (Siebold)	1	»
* Musschianum	1	»
* violaceum (M. et D.)	»	75
Eranthis. Hellébore.		
hyemalis (Salisb.). *Helleborus* (L.)	»	50
Erigeron. Vergerette.		
* speciosus (DC). Stenactis (Lindl.)	»	50
* purpureum (Ait.)	»	75
***Erinus** alpinus (Linn.)	»	50
Eryngium. Chardon Roland.		
cœruleum (Bbrst.)	1	»
yuccæfolium	2	»
***Erythronium. Dent de chien.**		
Dens canis (T.)	1	»
Escholzia calyfornica	»	50
flore pleno	2	»
* crocea (Benth.)	»	50
Euphorbia sylvatica fol. varieg.	1	»
†**Festuca** glauca (Lam.)	»	50
Frittillaria. — *Pour ce genre, voyez le Catalogue des oignons de fleurs.*		
Funkia. Hemérocalle.		

	La pièce. fr.	c.
Funkia subcordata (Spr.). *Hemerocallis japonica* (Th.)	1	»
cucullata (Siebold.)	»	50
grandiflora, *nouveau*	2	»
lancifolia (Spr.)	»	50
foliis variegatis	»	75
ovata (Spr.), H. cœrulea (Andr.)	»	50
Sieboldtiana	1	»
undulata (Otto)	»	50
fol. med. picta	1	50
Gaillardia lanceolata (Mich.)	»	50
Gentiana. Gentiane.		
†* acaulis (Lin.)	»	50
* asclepiadea (L.)	1	»
* bavarica (Lin.)	»	50
* lutea (L.)	»	50
* macrophylla (Pall.)	1	50
* Pneumonanthe (Lin.)	1	»
Geum coccineum (Sib.)	1	»
Gillenia trifoliata (DC.)	1	»
Gladiolus. — *Pour ce genre, voyez le Catalogue des oignons de fleurs.*		
Globularia. Globulaire.		
* cordifolia (L.)	»	50
* nudicaulis (L.)	»	75
***Gnaphalium** Leontopodium (Lin.)	»	50
Helianthus. Fleur au soleil.		
orgyalis (Dec.)	1	»
Helleborus. Hellébore.		
chinensis ?	3	»
hiemalis, *voyez Eranthis hyemalis*	»	50
niger (L.)	»	50
purpurascens (Will.)	1	»
viridis (L.)	»	50
Helianthemum. Cyste.		
aurantiacum pleno	»	50
albo pleno	»	50
crimson	1	»
grandiflorum flore roseo	»	50
macranthum pleno	1	»
pulverulentum	»	50
mutabile flore roseo pleno	»	50
flore cupreo pleno	»	50
new double scarlet	»	50
roseo pleno	1	»
Helonias. Héloniade.		
*Asphodeloïdes	3	»
* bullata (Lin.)	1	»
* virginica	3	»
Hemerocalis. Hemérocale.		
disticha	1	50
flava (L.)	»	50
fulva (L.)	»	50
flore pleno	1	»
foliis variegatis	1	»
Graminea	1	»
speciosa	2	»
undulepetata nova	3	»
Hepatica. Hépatique.		
*tribola (Lhaix). *Anemone hepatica* (L.)	»	50
* **Hepatica** triloba flore cœruler pleno	1	»
*flore rubro pleno	1	»
Hesperis. Julienne.		
matronalis albo pleno	»	75
purpureo pleno	»	50
Hibiscus militaris (L.)	1	»
palustris (L.)	1	»
Hieracium. Éperviére.		
aurantiacum (L.)	»	50
Iberis sempervirens (L.)	1	»
Ipomea. Liseron.		
Dahurica, *nouvelle plante grimpante pour garnir promptement les treillis de toutes espèces*	1	»
Iris. Iris.		
acuta	1	»
aphylla	1	»
biflora (L.)	»	50
bifurcata ?	1	»
Constantinopolitana (Hort.)	»	50
* cristata	»	75
canadensis	»	50
dichotoma	»	50
elegantissima	»	»
flavescens. *J. squalens*	»	50
fimbriata	1	»
graminea (L.)	»	50
maritima (Mill.)	»	»
marginata	1	»
nepalensis	1	50
nivea	1	»
ochroleuca. *J. Guldenstettiana*	1	»
odoratissima	1	»
plicata (Lam.)	»	50
pumila Adansi (L.)	»	50
cristatu	1	»
reticulata plena	1	»
scorpioides	»	50
Sibirica flore alba (Willd.)	»	50
plena	»	»
Stenogyna (DC.)	»	»
* Susiana	»	50
Sweetiana	1	»
venosa	1	»
versicolor	»	50
Jurinea spectabilis	1	»
Lathyrus. Gosse.		
latifolius	»	50
purpureus	1	»
tuberosus (L.)	»	50
Leucojum. Perceneige.		
vernum (L,)	1	»
***Liatris** pumila	1	»
scariosa (Willd.)	1	»
spicata (Willd.)	»	50
Lilium. Lis.		
bulbiferum	»	60
Canadense (L.)	»	60
Catesbei	1	»
candidum (L.)	»	50

La pièce.	fr.	c.
Lilium candidum flore plena	1	»
foliis variegatis	»	50
Chalcedonicum	»	50
croceum	»	75
Camtschaticum	3	»
Dauricum	1	»
excelsum	7	»
lancifolium punctatum	10	»
album	3	»
rubrum	»	50
longiflorum (Thunb.)	1	»
Martagon (L.)	»	50
pomponium (L.)	1	»
superbum	1	»
tigrinum (Ker.)	»	50
***Linaria** cymballaria	»	50
***Lobellia** eximia	1	»
* Faignali	1	»
* formosa	»	50
* fulgens	»	50
* Queen Victoria ou *Salteri*	1	»
syphilitica	»	50
* Vulcain	»	75
Lupinus. Lupin.		
grandiflorus (Hortul.)	»	50
Milleri (B. M.)	1	»
polyphyllus (B. R.)	»	50
rivularis (B. R.)	»	50
***Lychnis** Bungeana (Bisch.)	»	50
chalcedonia (K.) flore albo pleno	1	»
flos cuculli flore albo pleno	»	50
rosea plena	»	50
grandiflora (Jacq.)	1	»
viscaria (L.) flore pleno	»	50
Majanthemum bifolium (DC.). *Convallaria bifolia* (L.)	»	50
***Mimilus** Cardinalis Baumanni	»	50
* Escheri	»	50
* Hoffmeisterii	»	50
* Mougeotti	1	50
* Oberon	»	50
* Schultessi	»	50
* splendens	»	50
* Stockerii	»	50
moschatus (Dougl.)	»	50
†**Molinia** cœrulea foliis variegatis	»	50
Monarda maculata ?	1	»
Morina spectabilis (Fisch.)	»	50
Nordmannia cordifolia	»	50
Nuphar luteum (Sm.)	1	»
Spennerianum	5	»
Nymphæa alba (L.)	1	»
Obeliscaria pinnata (Cass.) *Rudbeckia* (Vent.)	»	50
Œnothera Fraseri (Pursh.)	»	50
* macrocarpa (Pursh.)	»	50
spectabilis ? OEn. speciosa	»	»
†**Omphalodes** verna (Mœnch.)	»	50
Orobus niger (L.)	»	50
vernus (L.)	»	50

La pièce.	fr.	c.
Pachysandra procumbens (Mich.)	»	50
Pæonia. Pivoine.		
corallina (Retz) flore plena	1	»
edulis (P. L.)	»	50
albiflora (L. T.) flore plena	2	»
rubescens	5	»
carmosina plena	2	»
edulis Humei	1	50
grandiflora nivea	5	»
incarnata plena	3	»
lacteola	3	»
lilacina plena	12 à 25	»
nivalis	3	»
Pottsi (Sab.)	2	»
Reewesi	3	»
Reine de France	15 à 20	»
spectabilis semiplena	3	»
sulphurea	4	»
Victoire modeste	3	»
Wittlei major	5 à 20	»
glaucescens	1	»
officinalis (L.) atrorubro pleno	»	50
albo pleno	2	»
fimbriata	1	»
foliis variegatis	2	»
fulgens	1	»
hyalina (Nob.)	1	»
mutabilis	»	»
rosea alba	1	»
Sinensis albo pleno	1	50
tenuifolia (L.)	1	»
insignis	2	»
plena	10	»
venusta	3	»
***Pancratium** maritimum (L.)	1	»
Papaver. Pavot.		
bracteatum (Lindl.)	1	»
HYBRIDIUN, *nouvelle*	8	»
Orientale (L.)	1	»
Parthenium integrifolium	2	»
***Pentastemum** digitalis	»	50
gentianoides (Poir.)	»	50
* album	1	»
* coccineus	»	75
morissoni	1	»
Phlox alba carmosina	»	50
alba lutea	»	50
purpureo violacea	»	50
Alise	»	50
amabilis	»	50
Amphitrion	1	»
blanc de Neuilly	»	50
candidissima nova	2	»
Chauvieri	1	»
Coburni	»	50
†decussata (Lyon)	»	50
Donkelarii	»	50
éclipse	1	»
Egyptica	1	»
ENGELI, *nouveau semis*	1	50

La pièce.	fr.	c.
Pentastemum eximia striata	»	»
formosa	1	»
Général Cavaignac	1	»
Général Duvivier	1	»
glaberrima (Willd.)	»	50
Gratien	1	»
Herrmann Regel	»	50
Listoniana (DS.)	»	50
Marie Martin	1	»
Mgr. Affre	2	»
Mlle Grisi	1	»
M. d'Adelswerde	1	50
omniflora pallida	»	50
pâle Lavender	»	50
paniculata alba	1	»
picta	1	»
procumbens (Sweet.)	»	50
Princesse Marie	1	»
Pucelle de Nancy	1	»
purpurea violacea	»	50
pyramidalis éclatant	»	50
rosea punctata	»	50
Rodrigesi	1	»
rubra speciosa	1	»
Standar	1	»
†setacea (L.)	»	50
speciosum	1	»
†subulata	»	50
Thomsoniana	»	50
Triomphe Borbonensis	1	»
Van Houtti	1	50
Venus	»	50
vernalis	»	50
Une collection de 12 belles variétés à mon choix	4	»
***Potentilla** atrosanguinea (Don.)	»	50
Fintelmanni	1	»
Garneriana	1	50
splendens	1	»
Vangerti	»	50
Primula. Primevère.		
†* acaulis (Jacq.)	»	50
†* alba plena	»	50
Deracea plena	2	»
†* lilacina plena	»	50
†* lutea plena	»	50
†* plenissima	1	»
†violacea plena	1	»
†auricula (L.)	»	50
Auricules *assorties dans les 12 plus belles variétés*	6	»
En mélange dans les bonnes variétés, pour bordures, le 100	6	»
* cortusoides (Lin)	1	»
†Veris flore albo simplex	»	50
* Masueli cianea plena	3	»
nigrescens plena	»	50
* viscosa	»	75
Pulmonaria virginica (L.)	»	50
Ranunculus acris (L.) flore pleno	»	50

La pièce.	fr.	c.
***Ranunculus** alpestris (Lin.)	»	50
Rheum Emodi (Wall.)	»	50
Rhodiola rosea (Lin.)	»	50
Rubus arcticus (L.)	»	50
Rudbeckia laciniata (L.)	1	»
purpurea (Linn.)	1	»
serotina (Sweet.)	1	»
Ruscus aculeatus	1	»
Hypoglossum	1	»
racemosus	1	»
***Sanguinaria** canadensis (L.)	»	50
***Saxifraga** aizoon (Jacq.)	1	»
†*bryoides (Lin.)	»	50
* crassifolia (L.)	»	50
*cuneifolia (L.)	»	50
†* decipiens	»	50
†* hypnoides (L.)	»	50
* ligulata	1	»
*sarmentosa	»	50
*umbrosa (Linn.)	»	50
Scilla autumnalis (L.)	»	50
†bifolia (L.)	»	50
campanulata	1	»
hyacinthina	»	50
Sedum. Vermiculaire.		
dasyphyllum (L.)	»	50
maximum (Sut.)	»	50
populifolium (L)	»	50
Sieboldti	»	50
Telephium (L.)	»	50
ternatum (Mx.)	»	50
Sempervivum. Joubarbe.		
arachnoideum (L.)	1	»
Braunii (Funk.)	»	50
Funki (Braun)	»	50
montanum (L.)	1	»
Schimperi	1	»
Wulfenii (Hop.)	1	»
***Senecio** abrotanifolia	»	50
incana	»	50
Kæmpfera (DC.). Tussilago japonica	3	»
Silene acaulis (L.)	1	»
amœna	1	»
longiflora	»	50
orientalis	1	»
* regia (Sims.)	1	»
Sisyrinchium anceps (L.)	»	50
***Smilacina** racemosa (Desf.). *Convallaria* (L.)	1	»
***Soldanella** asarifolia	1	50
* montana (Willd.)	1	50
pusilla	1	»
Spigelia Marylandica	2	»
Spiræa Camtschatica (Pall.)	1	»
d'Amérique (Humboldti)	2	»
filipendula (L) flore pleno	»	50
* japonica (Hort.)	»	80
lobata (Jacq.)	»	50
trifoliata, Gillenia trifoliata	»	50
Ulmaria (L) flore pleno	1	50

La pièce.	fr.	c.
Spiræa Ulmaria foliis variegatis	»	50
†**Statice** Armeria (L.)	»	50
Fortunei	3	»
* latifolia (Smith.)	1	»
* macrophylla	1	»
Stratiodes aloides, *aquatique*	1	»
Silphium japonicum	1	»
Thalictrum aquilegif. flore violaceo	»	50
glaucum (Desf.)	»	50
Tiarella cordifolia (L.)	»	50
Tofjeldia borealis (Wahlb.)	»	50
Tradescantia virginica (L.) fl. viol.	»	50
Trifolium varieg alpinum (M.). *Trèfle des tombeaux*	»	50
Trillum cernum (L.)	1	»
grandiflorum (Salisb.)	1	»
pictum	3	»
viride	1	50
Trollius Europæus (L.)	»	50
napellifolius (Rœp.)	1	»
Tropæolum tuberosum	»	50
Typha latifolia (L.)	»	50
minima	»	50
Uniola latifolia (Mich.)	»	50
Uvularia amplexicaulis	»	50
grandiflora (H. K.)	1	»
Valeriana angustifolia	»	50
Veratum lobelianum (Bernh.)	3	»
Vernonia novæboracensis	1	»
Veronica Backofenii (Heuss.)	»	50
* fruticulosa	»	50
incana (Lin.)	»	50
incisa (Ait.)	»	50
* Lindeniana	1	»
maritiana flore albo	»	50
* **Veronica** saxatilis	»	50
spicata foliis variegatis	»	50
* **Vinca** major	»	50
* folis variegatis	»	50
minor (L.) flore albo	»	50
flore purpureo pleno	»	50
violaceo pleno	»	50
Viola altaica. **Pencé**	»	50
Une collection d'origine anglaise de 24 variétés, assorties avec noms	15	»
Viola. Violettes.		
odorata (L.)	»	50
arborea violaceo pleno	»	25
flore albo	»	30
pleno	»	30
rubro pleno	»	30
foliis variegatis	»	30
* Parmacensis. *Violette de Parme, l'espèce la plus recommandée pour forcer*	»	58
palmata (L.)	»	50
* pedata (L.)	1	50
* pinnata	1	»
Wahlenbergia grandiflora	1	»
12 *jeunes plantes*	2	»
Wulfenia Carinthiaca (Jacq.)	»	50
Yucca flaxida	1	»
forte plante	3	»
filamentosa	1	50
forte plante	3	»
gloriosa	1	50
Plus, une collection de 50 espèces à mon choix	15	»
Et une collection de 100 espèces	35	»

ULLUCO.

Ullucus tuberosus (Lozono).

Nouveau tubercule cultivé abondamment par les indiens du Pérou. On trouve en lui une nourriture abondante et saine. La Société d'horticulture centrale de Paris a l'honneur de son introduction. Les feuilles peuvent être préparées en légume et remplacent avantageusement les épinards pendant tout l'été. Je ne connais pas encore par ma propre expérience le produit de ces tubercules, mais, dans tous les cas, je le recommande aux amateurs pour en faire l'essai.

La pièce	Fr. »	50
Les 6 plantes	2	50

NATTE ou Écorce de Tilleul préparée.

Souvent les amateurs d'horticulture ont de la peine à se procurer cet objet nécessaire, que je peux leur fournir en bonne qualité, à raison de 1 fr. 20 par kilog.

HARICOT-GLAIVE GÉANT.

Cette espèce de haricot, introduiite depuis peu, mérite, sous le rapport de son produit, l'attention des horticulteurs.

Les cosses, renfermant de vingt à vingt-cinq graines, petites, de couleur marron clair, sont de de forme cylindrique, legèrement aplaties, de 3 à 4 centimetres de circonférence, atteignant souvent un mètre de longueur. Jeunes, elles sont d'une délicatesse extrême, tendres et charnues ; elles peuvent être consommées en cet état, soit fraîches, soit confites.

Ce haricot demande des rames très-élevées. Le terrain propre à sa culture est à peu près le même que celui qui convient à ses congénères.

10 graines à.	2 fr.
25 »	4 »
50 »	7 »



MULHOUSE, IMPR. DE P. BARET.

TABLE DES MATIÈRES.

PREMIÈRE PARTIE.

Pages.

Livres d'horticulture en commission 2
Outils divers pour les jardins 2
Arbres fruitiers, leurs prix 3
» Abricotiers 4
» Cerisiers 4
» Pêchers 5
» Poiriers 6
» Pommiers 8
» Pruniers 5
» Fruits nouveaux 10
» Arbustes à fruits divers 11
Vignes et raisins de table 12
Plantes potagères 14

DEUXIÈME PARTIE.

Arbres et arbustes d'ornement 15
Conifères en général 25
Rosiers 30
Plantes vivaces 35



